

原文

Zhang WJ, Wei QS. 2023. Information system of functions and attributes of Chinese herbal medicines.

Network Pharmacology, 8(3-4): 27-63

[http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2023-8\(3-4\)/1-Zhang-Abstract.asp](http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2023-8(3-4)/1-Zhang-Abstract.asp)

中草药属性与功效信息系统

摘要

在本研究中，我们基于前期研制的中草药属性与功效数据库 CHM-DATA Ver. 1.0 (Zhang, 2017a)，经过少量修订后，得到网络数据库 CHM-DATA Ver. 1.2，并在此基础上，研制了中草药属性与功效信息系统，以供在线查询使用。在该系统中，有 1000 多种中草药(约 2000 种植物)、约 200 个科、约 80 种中草药属性和典型化学成份类别、近 100 种中草药功效等。既可选择列出中草药属性与功效信息全集，也可按中草药名称、科名、化学成份类别、归经、味、性、药用部位、有无毒性、功效等关键词(共有约 1500 个关键词)查询中草药信息。每条中草药信息包含如下内容：中草药名称，名称拼音，拉丁学名，国际标准名称，所属科名，药用部位，味，性，毒性，化学成份类别，主要化学成份，归经，主要功效。与基于静态网页的信息系统不同，中草药属性与功效信息系统基于网络数据库，只有五个左右文件，存贮空间小，易升级、维护、更新，出错率低，有利于信息挖掘分析。更为重要的是，有利于用户查询到感兴趣的信息。在该系统每个页面的左下方，配有 Google 翻译，可将当前页面的中文翻译为选定的任意语言，从而实现了信息系统的国际化。

1 引言

数千年来，中医药为保证中国人的健康长寿做出了卓越贡献，中医药理论也在长期的实践活动中不断发展和完善，成为中华医学文明的重要宝库。近 20 多年来，西方医学在解决人类健康方面，面临着较大的困难(Michaeli and Michaeli, 2022)。这主要表现在，在过去 20 年中，药物设计的成功案例有显著下降。由于药物缺乏功效和意想不到的毒性，临床试验中的失败病例占到药物设计失败病例的一半以上。原因主要归结于传统西方药理学中基于单药物-单靶标-单疾病观点的药物设计指导思想。复杂疾病通常并非单分子的突变或功能障碍，而通常由整体调节网络的功能障碍所引起(Pujol et al., 2010; Ibrahim et al., 2011; Budovsky and Fraifeld, 2012; Iqbal et al., 2014; Jesmin et al., 2016; Banerjee, 2018)。在网络中，单个分子是网络节点(Iqbal et al., 2014; Li and Zhang, 2013; Rahman et al., 2013; Zhang and Liu, 2019; Zhang and Zhang, 2019; Xin and Zhang, 2020, 2021; Zhang, 2016a-b, 2021; Yang and Zhang, 2022)。因此，即使单个分子变化不明显，它们将共同导致整个信号路径的显著变化(Zhang, 2012, 2016c, 2018; Zhang and Feng, 2017)。在网络水平上，癌症相关的突变将主要出现在特定信号传导途径的基因中。因此，对于复杂疾病的诊断和治疗，靶标不一定是单个基因，而是特异性途径或网络(Zhang, 2012, 2018)。因此，基于生物网络的疾病分析势在必行(Habib et al., 2016; Narad et al., 2017)。中医药理论正是以生物网络调节为中心，从而为疾病防治和药物研发带来了新的希望(Zhang, 2017a-d; Lem et al., 2021)。近年来，中医药事业发展迅猛，中医药文化深入人心，呈现出一片欣欣向荣的可喜局面。

中国拥有药用植物达 11000 多种，占中药材资源的 85% 以上。中草药理论和应用已达数千年，是无数医者的经验总结，有一定的客观性和合理性。2017 年，Zhang 选取了已有化学成份相关记载的中草药，共 1127 种，涉及 210 个科，约 2000 种药用植物和真菌(其中，药用植物占 98.94%，药用真菌占 1.06%，总计约占中国药用植物和真菌总数的 1/5)，建立了一个数据库，CHM-DATA Ver. 1.0。这些中草药数据来源于中华人民共和国药典(国家药典委员会, 2015)，中华本草(国家

中医药管理局《中华本草》编委会, 1999), 全国中草药汇编(《全国中草药汇编》编写组, 1975; 王国强, 2014), 中药大辞典(南京中医药大学, 2006), 国家中医药名词术语成果转化医药类信息规范推广查询平台(2017), 中国植物志(中国科学院中国植物志编辑委员会, 2004), 本草纲目(李时珍, 2012), 中医世家(2017), 百度百科(2017), 南方药用植物(王玉生, 蔡岳文, 2011), 北方药用植物(丁学欣, 2009), 中国医药网(2017), 等等(包锡生, 1997)。其中, 以中华人民共和国药典, 中华本草, 及全国中草药汇编为主。这些具有化学成份相关记载的中草药, 包括了中医药理论或实践中常用或重要的中草药。基于 CHM-DATA Ver. 1.0, Zhang 等对中草药进行了全面深入的理论研究, 得到了诸多有价值的结论(Zhang, 2017a-d; Zhang and Liu, 2019)。

在本研究中, 作者基于前期研制的中草药属性与功效数据库 CHM-DATA Ver. 1.0 (Zhang, 2017a), 经过少量修订后, 得到网络数据库 CHM-DATA Ver. 1.2, 并在此基础上, 研制了中草药属性与功效信息系统, 供用户在线查询使用。

2 中草药属性与功效集

中草药属性与功效集基于前期研制的数据库 CHM-DATA Ver. 1.0 (Zhang, 2017a), 将部分综合功效属性分解为若干个更为具体的功效属性或将部分具体的功效属性合并为综合功效属性, 构成了本研究网络数据库 CHM-DATA Ver. 1.2 的如下属性与功效集。

2.1 药用部位

本研究中, 共有 22 个植物和真菌药用部位部位, 其中, 全株/全草代表完整的生物体: 全株/全草, 地上部分, 根, 根茎, 茎, 枝, 叶, 花/花蕾/花序, 花柱, 花粉, 果序/果穗, 果实, 种子, 种仁, 种皮, 果肉, 果皮/果壳, 茎皮, 根皮, 茎髓/枝髓/根髓, 汁液/树脂, 子实体/菌核。

2.2 味属性

共有 7 个味属性: 苦, 辛, 甘, 淡, 酸, 涩, 咸。

2.3 药性属性

药性属性共有 5 个: 寒, 凉, 平, 温, 热。

2.4 毒性

毒性仅分有毒或无毒/毒性不计。

2.5 化学成份类别

将文献报道测定的约上万种潜在有效化学成份划分为如下 22 个类别(将甙类水解后的产物也归入相应的类别): 甙类, 有机酸类, 生物碱类, 胺类, 酯醇类, 挥发油类/油类, 蛋白质/氨基酸类, 蒽类, 酚类, 醛类, 酯类/脂肪, 糖类/淀粉, 醇类, 酶类, (黄)酮类, 烷类/烃类, 醚类, 烯类, 萜类/醌类, 鞣质类, 维生素类, 无机物。

2.6 归经

归经共有 12 类: 肝, 胆, 膀胱, 肾, 肺, 脾, 胃, 心, 大肠, 小肠, 血分, 三焦。

2.7 功效

各种功效的称谓和定义, 在不同中草药文献有不同程度的差异。在数据库 CHM-DATA Ver. 1.2 中有如下功效, 有些功效之间不可避免会有一定程度的重叠: 清肝/疏肝, 明目/退翳, 补肝/养肝/舒肝, 生发/乌发, 利胆/退黄, 降转氨酶, 补肾/温肾, 利尿/通淋, 利水/行水, 壮阳/温阳/益精, 强筋骨, 生肌, 清肺/润肺, 祛痰/化痰, 平喘/定喘, 止咳, 通鼻窍, 祛肺结核, 开胃/益胃, 健脾/补脾, 消食/化食, 生津, 利咽, 消积/消滞, 辟秽, 止呕, 强心/清心, 除烦/安神/解郁/定惊, 定痛, 通便, 润肠, 润燥, 涩肠, 散结/软坚, 止痢, 止泻, 凉血, 止血, 养血/补血, 活血, 化瘀/消痈/敛疮, 消肿, 降糖, 降血脂, 降压, 滋阴, 调经/通淋, 安胎, 通乳/下乳, 理气 行气 养气, 下气/破气, 抗衰老, 通络/活络/舒筋, 温中/和中/补中/宽中, 止痛, 抗癌, 清热, 利湿, 解毒, 降火, 止渴, 解暑/消暑, 祛寒, 祛湿, 祛风, 祛风湿/利关节, 燥湿, 止汗, 发汗,

解表/发表，收敛，排脓/消炎/抗感染，止痒，杀虫/驱虫，抗疟/截疟，解痉，透疹，逐邪，麻醉，除痹。

3 网络数据库

对选定的 1127 种中草药，按药名，种，科，药用部位，味属性，性属性，有毒与否，有效成份类型，归经，及功效属性等字段，在数据库 CHM-DATA Version 1.0 基础上，建立了本研究的网络数据库 CHM-DATA Version 1.2 (图 1)。

The screenshot shows a Microsoft Access window titled "chmdata : 数据库 (Access 2002 - 2003 文件格式) - Microsoft Access". The main area displays a table named "CHM" with 1127 rows of data. The columns are: 名称 (Name), 序号 (Serial Number), 拉丁学名 (Latin Name), 拼音 (Pinyin), 国际标准名 (International Standard Name), 所属科 (Family), 所属科拉丁 (Latin Family), 味 (Taste), 药用 (Medicinal Use). The data includes various traditional Chinese herbs like 麻黄 (Ephedra sinica), 桂枝 (Cinnamomum), 紫苏叶 (Perilla frutescens), 生姜 (Zingiber officinale), 荆芥 (Schizonepeta tenuifolia), 防风 (Saposhnikovia divaricata), 羌活 (Notopterygium chinense), 白芷 (Angelica dahurica), 香薷 (Mosla chinensis), 苍耳子 (Xanthium strumarium), 薄荷 (Mentha haplocalyx), 牛蒡子 (Arctium lappa), 桑叶 (Morus alba), 菊花 (Chrysanthemum), 葛根 (Pueraria lobata), 柴胡 (Bupleurum chinense), 莩荆子 (Vitex trifolia), 升麻 (Cimicifuga), 淡豆豉 (Glycine max), 知母 (Anemarrhena), 天花粉 (Trichosanthus), 桃子 (Prunus persica), 夏枯草 (Prunella vulgaris), 芦根 (Phragmites), 竹叶 (Phyllostachys). The interface includes standard Microsoft Access toolbar icons and a ribbon menu.

名称	序号	拉丁学名	拼音	国际标准名	所属科	所属科拉丁	味	药用
麻黄	1	Ephedra sinica	Ma Huang	HERBA EPHED	麻黄科	Ephedraceae	苦, 辛	茎
桂枝	2	Cinnamomum	Gui Zhi	RAMULUS CIN	樟科	Lauraceae	辛, 甘	枝
紫苏叶	3	Perilla fru	Zi Su Ye	FOLIUM PERI	唇形科	Labiateae	辛	叶
生姜	4	Zingiber of	Sheng Jiang	RHIZOMA ZIN	姜科	Zingiberace	辛	根茎
荆芥	5	Schizonepet	Jing Jie	HERBA SCHIZ	唇形科	Labiateae	辛	地上部
防风	6	Saposhnikov	Fang Feng	RADIX SAPOS	伞形科	Apiaceae	辛, 甘	根
羌活	7	Notopterygi	Qiang Huo	RHIZOMA ET	伞形科	Apiaceae	苦, 辛	根, 根
白芷	8	Angelica da	Bai Zhi	RADIX ANGEL	伞形科	Apiaceae	辛	根
香薷	9	Mosla chine	Xiang Ru	HERBA MOSLA	唇形科	Labiateae	辛	地上部
苍耳子	10	Xanthium si	Cang Er Zi	FRUCTUS XAN	菊科	Asteraceae	苦, 辛	果实
薄荷	11	Mentha hapl	Bo He	HERBA MENTH	唇形科	Labiateae	辛	地上部
牛蒡子	12	Arctium lap	Niu Bang Zi	FRUCTUS ARC	菊科	Asteraceae	苦, 辛	果实
桑叶	13	Morus alba	Sang Ye	FOLIUM MORI	桑科	Moraceae	苦, 甘	叶
菊花	14	Chrysanthem	Ju Hua	FLOS CHRYS	菊科	Asteraceae	苦, 甘	花/花
葛根	15	Pueraria lo	Ge Gen	RADIX PUERA	豆科	Leguminosae	辛, 甘	根
柴胡	16	Bupleurum c	Chai Hu	RADIX BUPLE	伞形科	Apiaceae	苦	根
蔓荆子	17	Vitex trifoli	Man Jing Zi	FRUCTUS VIT	马鞭草科	Verbenaceae	苦, 辛	果实
升麻	18	Cimicifuga	Sheng Ma	RHIZOMA CIM	毛茛科	Ranunculace	辛, 甘	根茎
淡豆豉	19	Glycine max	Dou Chi	Sojae Prepa	豆科	Leguminosae	苦, 辛	种子
知母	20	Anemarrhena	Zhi Mu	RHIZOMA ANE	百合科	Liliaceae	苦, 甘	根茎
天花粉	21	Trichosanth	Tian Hua Fe	Trichosanth	葫芦科	Cucurbitace	苦, 甘, 酸	根
梔子	22	Gardenia ja	Zhi Zi	FRUCTUS GAR	茜草科	Rubiaceae	苦	果实
夏枯草	23	Prunella vu	Xia Ku Cao	SPICA PRUNE	唇形科	Labiateae	苦, 辛	果序/根
芦根	24	Phragmites	Lu Gen	RHIZOMA PHR	禾本科	Gramineae	甘	根茎
竹叶	25	Phyllostach	Zhu Ye	暂未记载	禾本科	Gramineae	甘, 淡	叶

图 1 中草药属性与功效网络数据库 CHM-DATA Version 1.2

4 中草药属性与功效信息系统

中草药属性与功效信息系统，其核心为网络数据库 CHM-DATA Version 1.2 (图 1)。在该系统中，有 1000 多种中草药(附表 1)、约 200 个科(附表 2)、约 80 种中草药属性和典型化学成份类别、近 100 种 中 草 药 功 效 等 ， 可 供 用 户 自 由 查 询 (<http://www.iaeas.org/publications/software/chmdata/chmdata.asp>)。

已有的中医药信息系统，绝大多数的主体是静态网页。与基于静态网页的信息系统不同，中草药属性与功效信息系统基于网络数据库。本研究的中草药属性与功效信息系统若采用静态网页信息系统，要想具备网络数据库信息系统的功能，服务器端需要数千至上万页文件，存贮巨大(或达上百 M)，维护困难，出错率高，更新艰难，升级改版不易，不利于信息挖掘分析。更重要的是，用户无法从浩如烟海的信息中找到所需的知识。中草药属性与功效信息系统只有五个左右文件，存贮空间小(不到 10M)，极易升级、维护、更新，出错率低，有利于信息挖掘分析。更重要的是，有利于用户查询到感兴趣的信息(图 2 - 图 4)。

在中草药属性与功效信息系统中，既可选择列出中草药属性与功效信息全集，也可按中草药名称、科名、化学成份类别、归经、味、性、药用部位、有无毒性、功效等关键词(共有约 1500 个关键词)查询中草药信息。每条中草药信息包含如下内容：

中草药名称
名称拼音
拉丁学名
国际标准名称
所属科名
药用部位
味
性
毒性
化学成份类别
主要化学成份
归经
主要功效

例如：

中草药名称:麻黄

名称拼音: Ma Huang

拉丁学名: *Ephedra sinica* Stapf / *Ephedra equisetina* Bge. / *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey.

国际标准名称: HERBA EPHEDRAE

所属科名: 麻黄科

所属科拉丁学名: Ephedraceae

药用部位: 茎

味: 苦味, 辛味

性: 温性

毒性: 无或忽略不计

化学成份类别: 脂类, 有机酸类, 生物碱类, 酯类/脂肪, 鞣质类

主要化学成份: 草麻黄茎含生物碱 1-2%，其中 40-90% 为麻黄碱，其次为伪麻黄碱及微量的 l-N-甲基麻黄碱、d-N-甲基伪麻黄碱、l-去甲基麻黄碱、d-去甲基伪麻黄碱、麻黄次碱；又含儿茶鞣质 6% 和挥发油，挥发油中含有 l- α -松油醇。木贼麻黄含生物碱 1.15-1.75%，其中主要是麻黄碱和伪麻黄碱。本品还含有鞣质、黄酮甙、糊精、菊粉、淀粉、果胶、纤维素、葡萄糖等糖类化合物和草酸、柠檬酸、苹果酸、延胡索酸等有机酸类中麻黄含多量麻黄碱，尚含鞣质、黄酮甙、糊精、菊粉、淀粉、果胶、纤维素、葡萄糖等。

归经: 膀胱经, 肺经

主要功效: 利水/行水, 宣肺, 平喘/定喘, 消肿, 祛寒, 发汗

在中草药属性与功效信息系统每个页面的左下方(图 5)，配有 Google 翻译，可将当前页面的中文翻译为选定的任意语言，从而实现了信息系统的国际化。

查询页 query.asp 代码如下：

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/x-asap">
<link href="../../style.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css">
</head>
<body oncut="return false;" oncopy="return false;" onpaste="return false;">
<font face="Times New Roman">
<table border=1 cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tr>
<th colspan=6><IMG SRC="http://www.iaeess.org/IAEES-Title.jpg" width="100%"></th>
</tr>
<tr bgcolor=yellow>
<th width="25%"><a href="chmdata.asp">返回</a></th>
<th width="25%"></th>
<th width="25%"></th>
<th width="25%"></th>
</tr>
</table>
<br>
<h2 ALIGN=center>与关键词相关的中草药属性与功效信息</h2><p><br>
<%
dim myConn
Set myConn=server.CreateObject("adodb.connection")
myConn.Open="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" & "data source=" & server.MapPath("chmdata.mdb") & ";"
dim choice
Set choice=Request.Form("userchoice")
Response.write("<font size=2>你要查询的关键词为: " & choice & "。下列内容为与关键词相关的中草药属性与功效信息。</font><br><br>")
sqlString="SELECT * FROM CHM WHERE "+"主要功效 LIKE '%"+choice+"%' OR 化学成份类别
LIKE '%"+choice+"%' OR 归经 LIKE '%"+choice+"%' OR 药性 LIKE '%"+choice+"%' OR 毒性
LIKE '%"+choice+"%' OR 药用部位 LIKE '%"+choice+"%' OR 味 LIKE '%"+choice+"%' OR 名称
LIKE '%"+choice+"%' OR 所属科 LIKE '%"+choice+"%'"

Set RS=myConn.execute(sqlString)
do
Response.write("<b>中草药名称</b>: " & RS("名称") & "<br>")
Response.write("<b>名称拼音</b>: " & RS("拼音") & "<br>")
Response.write("<b>拉丁学名</b>: <i>" & RS("拉丁学名") & "</i><br>")
Response.write("<b>国际标准名称</b>: " & RS("国际标准名称") & " <br>")
Response.write("<b>所属科名</b>: " & RS("所属科") & "<br>")
Response.write("<b>所属科拉丁学名</b>: " & RS("所属科拉丁学名") & " <br>")
Response.write("<b>药用部位</b>: " & RS("药用部位") & " <br>")


```

```

Response.write("<b>味</b>: " & RS("味") & "<br>")
Response.write("<b>性</b>: " & RS("药性") & "<br>")
Response.write("<b>毒性</b>: " & RS("毒性") & "<br>")
Response.write("<b>化学成份类别</b>: " & RS("化学成份类别") & "<br>")
Response.write("<b>主要化学成份</b>: " & RS("主要成份") & "<br>")
Response.write("<b>归经</b>: " & RS("归经") & "<br>")
Response.write("<b>主要功效</b>: " & RS("主要功效") & "<br>")
Response.write("<br>")
RS.movenext
loop while not RS.EOF
sqlString="SELECT * FROM 说明"
Set RS=myConn.execute(sqlString)
Response.write("<font size=2>")
Response.write("<b>参考文献</b><br>" & RS("参考文献") & "<br>")
Response.write("<b>说明</b><br>" & RS("系统说明") & "<br>")
Response.write("<b>作者</b><br>" & RS("作者") & "<br>")
Response.write("</font>")
Response.write("<br>")
myConn.close
set myConn=nothing
%>
<br>
<!--#include file="../../iaeess-wei-acu.asp" -->
</font>
</body>
</html>

```

全文列表页 chmfull.asp 代码如下：

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="application/x-asap">
<link href="../../style.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css">
</head>
<body oncut="return false;" oncopy="return false;" onpaste="return false;">
<font face="Times New Roman">
<table border=1 cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%">
<tr>
<th colspan=6><IMG SRC="http://www.iaeess.org/IAEES-Title.jpg" width="100%"></th>
</tr>
<tr bgcolor=yellow>
<th width="25%"><a href="chmdata.asp">返回</a></th>

```

```

<th width="25%"></th>
<th width="25%"></th>
<th width="25%"></th>
</tr>
</table>
<br>
<%
dim myConn
Set myConn=server.CreateObject("adodb.connection")
myConn.Open="provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" & "data source=" & server.MapPath("chmdata.mdb") & ";"
sqlString="SELECT * FROM CHM ORDER BY 序号 ASC"
Set RS=myConn.execute(sqlString)
Response.write("<h2 ALIGN=center>中草药属性与功效信息全集</h2>" & "<p><br>")
do
Response.write("<b>中草药名称</b>: " & RS("名称") & " <br>")
Response.write("<b>名称拼音</b>: " & RS("拼音") & " <br>")
Response.write("<b>拉丁学名</b>: <i>" & RS("拉丁学名") & " </i><br>")
Response.write("<b>国际标准名称</b>: " & RS("国际标准名称") & " <br>")
Response.write("<b>所属科名</b>: " & RS("所属科") & " <br>")
Response.write("<b>所属科拉丁学名</b>: " & RS("所属科拉丁学名") & " <br>")
Response.write("<b>药用部位</b>: " & RS("药用部位") & " <br>")
Response.write("<b>味</b>: " & RS("味") & " <br>")
Response.write("<b>性</b>: " & RS("药性") & " <br>")
Response.write("<b>毒性</b>: " & RS("毒性") & " <br>")
Response.write("<b>化学成份类别</b>: " & RS("化学成份类别") & " <br>")
Response.write("<b>主要化学成份</b>: " & RS("主要成份") & " <br>")
Response.write("<b>归经</b>: " & RS("归经") & " <br>")
Response.write("<b>主要功效</b>: " & RS("主要功效") & " <br>")
Response.write("<br>")
RS.movenext
loop while not RS.EOF
sqlString="SELECT * FROM 说明"
Set RS=myConn.execute(sqlString)
Response.write("<font size=2>")
Response.write("<b>参考文献</b><br>" & RS("参考文献") & " <br>")
Response.write("<b>说明</b><br>" & RS("系统说明") & " <br>")
Response.write("<b>作者</b><br>" & RS("作者") & " <br>")
Response.write("</font>")
Response.write("<br>")
myConn.close
set myConn=nothing
%>
<br>
<!--#include file="../../iaees-wei-acu.asp" -->

```

```
</font>
</body>
</html>
```



图 2 中草药属性与功效信息系统主页




图 3 中草药属性与功效信息全集



图 4 中草药属性与功效信息系统查询结果



图 5 在中草药属性与功效信息系统每个页面的左下方，配有 Google 翻译，可将当前页面的中文翻译为选定的任意语言

5 讨论

本信息系统适合中医初中级从业者和养生爱好者们参考使用。对中医高级从业者或具有较好基础的人们，可进一步参考学习更深入的文献资料。对本信息系统任何内容包括主要化学成份等，需要时建议进一步查证文献资料。

本信息系统对功效属性、尤其是化学成份类的分类，是一种框架性定义。例如，化学成份类的作用，只是一种总体的结果。实际上，即使同类内的不同分子，作用也不完全一致，甚而可能相反。以后得到更细致的化学成份信息后，将做进一步完善。

个别综合功效属性（主要指斜杠所连接的数个功效属性），有重叠甚而相反之处。凡由相反功效属性构成的综合功效属性，可进一步查阅文献确定具体功效属性。待条件成熟时，将做进一步解构和完善。

若并发用户过多，或导致本信息系统运行变慢甚至停止。另外，系统暂未纳入中文全文查询功能。一旦服务器 SQL 升级，将随之作出改进。若有任何补充完善，本系统也会随时进行更新。实时更新包括资料补充、信息修订、版本升级、网址变动，以及本论文的中文版本等等，详见：[http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2023-8\(3-4\)/e-suppl/Zhang-Supplementary-Material.rar](http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2023-8(3-4)/e-suppl/Zhang-Supplementary-Material.rar)。

本信息系统仅供参考，不构成任何之建议、推荐或指引。若需进行治疗，要遵医嘱。对任何可能引起的问题，本系统概不负责。

参考文献

- Banerjee S. 2018. A bioinformatics and network analysis framework to find novel therapeutics for autoimmunity. *Network Biology*, 8(1): 44-54
- Budovsky A, Fraifeld VE. 2012. Medicinal plants growing in the Judea region: network approach for searching potential therapeutic targets. *Network Biology*, 2(3): 84-94
- Habib N, Ahmed K, Jabin I, Rahman MM. 2016. Application of R to investigate common gene regulatory network pathway among bipolar disorder and associate diseases. *Network Biology*, 6(4): 86-100
- Ibrahim SS, Eldeeb MAR, Rady MAH. 2011. The role of protein interaction domains in the human cancer network. *Network Biology*, 1(1): 59-71
- Iqbal S, Ejaz H, Nawaz MS, et al. 2014. Meta-analysis of cancer transcriptomes: A new approach to uncover molecular pathological events in different cancer tissues. *Network Biology*, 4(1): 1-20
- Jesmin T, Waheed S, Al-Emran A. 2016. Investigation of common disease regulatory network for metabolic

- disorders: A bioinformatics approach. *Network Biology*, 6(1): 28-36
- Lem FF, Opoku F, Lawson FP, et al. 2021. Network pharmacology and component analysis of four herbs decoction molecular mechanism in hypertension treatment. *Network Biology*, 11(2): 54-67
- Li JR, Zhang WJ. 2013. Identification of crucial metabolites/reactions in tumor signaling networks. *Network Biology*, 3(4): 121-132
- Michaeli DT, Michaeli T. 2022. Overall survival, progression-free survival, and tumor response benefit supporting initial US Food and Drug Administration approval and indication extension of new cancer drugs, 2003-2021. *Journal of Clinical Oncology*. <https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.00535>
- Narad P, Upadhyaya KC, Som A. 2017. Reconstruction, visualization and explorative analysis of human pluripotency network. *Network Biology*, 7(3): 57-75
- Pujol A, Mosca R, Farres J, et al. 2010. Unveiling the role of network and systems biology in drug discovery. *Trends in Pharmacological Sciences*, 31: 115-123
- Rahman KMT, Md. Islam F, Banik RS, et al. 2013. Changes in protein interaction networks between normal and cancer conditions: Total chaos or ordered disorder? *Network Biology*, 3(1): 15-28
- Xin SH, Zhang WJ. 2020. Construction and analysis of the protein-protein interaction network for the olfactory system of the silkworm *Bombyx mori*. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 105(3): e21737
- Xin SH, Zhang WJ. 2021. Construction and analysis of the protein-protein interaction network for the detoxification enzymes of the silkworm, *Bombyx mori*. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 108(4): e21850
- Yang S, Zhang WJ. 2022. Systematic analysis of olfactory protein-protein interactions network of fruitfly, *Drosophila melanogaster*. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 110(2): e21882
- Zhang GL, Zhang WJ. 2019. Protein-protein interaction network analysis of insecticide resistance molecular mechanism in *Drosophila melanogaster*. *Archives of Insect Biochemistry and Physiology*, 100(1): e21523
- Zhang WJ. 2012. Computational Ecology: Graphs, Networks and Agent-based Modeling. World Scientific, Singapore
- Zhang WJ. 2016a. A method for identification hierarchical sub-networks and weighting network links based on its similarity in sub-network affiliation. *Selforganizology*, 3(2): 43-53
- Zhang WJ. 2016b. Network pharmacology: A further description. *Network Pharmacology*, 1 (1): 1-14
- Zhang WJ. 2016c. Selforganizology: The Science of Self-Organization. World Scientific, Singapore
- Zhang WJ. 2017a. Network pharmacology of medicinal attributes and functions of Chinese herbal medicines: (I) Basic statistics of medicinal attributes and functions for more than 1100 Chinese herbal medicines. *Network Pharmacology*, 2(2): 17-37. [http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2\(2\)/basic-statistics-of-medicinal-attributes-and-functions.pdf](http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2(2)/basic-statistics-of-medicinal-attributes-and-functions.pdf)
- Zhang WJ. 2017b. Network pharmacology of medicinal attributes and functions of Chinese herbal medicines: (II) Relational networks and pharmacological mechanisms of medicinal attributes and functions of Chinese herbal medicines. *Network Pharmacology*, 2(2): 38-66. [http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2\(2\)/networks-and-mechanisms-of-medicinal-attributes-and-functions.pdf](http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2(2)/networks-and-mechanisms-of-medicinal-attributes-and-functions.pdf)
- Zhang WJ. 2017c. Network pharmacology of medicinal attributes and functions of Chinese herbal medicines: (IV) Classification and network analysis of medicinal functions of Chinese herbal medicines. *Network Pharmacology*, 2(3): 82-104. [http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2\(3\)/classification-and-network-analysis-of-me](http://www.iaees.org/publications/journals/np/articles/2017-2(3)/classification-and-network-analysis-of-me)

dicinal-functions.pdf

- Zhang WJ. 2017d. Network pharmacology of medicinal attributes and functions of Chinese herbal medicines: (III) Canonical correlation functions between attribute classes and linear eignmodels of Chinese herbal medicines. *Network Pharmacology*, 2(3): 67-81. [http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2017-2\(3\)/canonical-correlation-functions-between-a-attribute-classes.pdf](http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2017-2(3)/canonical-correlation-functions-between-a-attribute-classes.pdf)
- Zhang WJ. 2018. Fundamentals of Network Biology. World Scientific Europe, London, UK
- Zhang WJ. 2021. Construction and analysis of the word network based on the Random Reading Frame (RRF) method. *Network Biology*, 11(3): 154-193
- Zhang WJ, Feng YT. 2017. Metabolic pathway of non-alcoholic fatty liver disease: Network properties and robustness. *Network Pharmacology*, 2(1): 1-12
- Zhang WJ, Liu GH. 2019. Naturalness and preference for species selection of Chinese medicinal seed plants. *Network Pharmacology*, 4(1-2): 1-5. [http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2019-4\(1-2\)/naturalness-and-preference-for-species-selection-of-Chinese-medicinal-plants.pdf](http://www.iaeess.org/publications/journals/np/articles/2019-4(1-2)/naturalness-and-preference-for-species-selection-of-Chinese-medicinal-plants.pdf)
- 国家药典委员会. 中华人民共和国药典. 中国医药科技出版社, 2015
- 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草. 上海科学技术出版社, 1999
- 王国强. 全国中草药汇编(卷1-卷4)(第3版). 人民卫生出版社, 2014
- 《全国中草药汇编》编写组. 全国中草药汇编(上、下册). 人民卫生出版社, 1975
- 南京中医药大学. 中药大辞典. 上海科学技术出版社, 2006
- 国家中医药名词术语成果转化医药类信息规范推广查询平台. <http://www.statcm.org.cn/>. Accessed on Feb 1-28, Mar 1-20, 2017
- 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志. 科学出版社, 2004
- 中医世家. 中药材. <http://www.zysj.com.cn/zhongyaocai/index.html>. Accessed on Feb 1-28, Mar 1-20, 2017
- 中国医药网. <http://www.doctor001.com/>. Accessed on Feb 1-28, Mar 1-20, 2017
- 百度百科. <http://baike.baidu.com/>. Accessed Feb 1-28, Mar 1-20, 2017
- 包锡生. 实用中药别名手册(修订版). 广东科技出版社, 1997
- 李时珍. 本草纲目. 中国言实出版社, 2012
- 王玉生, 蔡岳文. 南方药用植物. 南方日报出版社, 2011
- 丁学欣. 北方药用植物. 南方日报出版社, 2009
- 中草药属性与功效信息系统. https://mp.weixin.qq.com/s/qYh8z_cv2ePbNqigmlADbw
- 中草药属性与功效关系分析图
<http://www.iaeess.org/publications/journals/np/cn/CHM/ChineseHerbMedicinesNetwork/ZhangWJ-ChineseHerbMedicinesNetwork-Posi.html>
- 中草药属性与功效关系分析
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUwOTA4NzYwOA==&mid=2247483702&idx=1&sn=549cc7ee1d064abc8782a2e4656623d9&chksm=f916db21ce615237bf46fefb346d16f65cae3a6b1185ec34f622d9c59e8537f3a343d40f2213&token=1644014716&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect
- 中草药属性与功效关系分析解读. <http://www.iaeess.org/publications/journals/np/cn/CHM/index.asp>

附表 1 中草药所属科

科名	拉丁学名	科名	学名	科名	拉丁学名
安息香科	Styracaceae	兰科	Orchidaceae	十字花科	Brassicaceae
芭蕉科	Musaceae	藜科	Chenopodiaceae	使君子科	Combretaceae
八角枫科	Alangiaceae	里白科	Gleicheniaceae	柿科	Ebenaceae
八角科	Illiciaceae	棟科	Meliaceae	鼠李科	Rhamnaceae
白花菜科	Capparaceae	蓼科	Polygonaceae	薯蓣科	Dioscoreaceae
白蘑科	Tricholomataceae	列当科	Orobanchaceae	水东哥科	Actinidiaceae
百部科	Stemonaceae	鳞毛蕨科	Dryopteridaceae	水龙骨科	Polypodiaceae
百合科	Liliaceae	鳞始蕨科	Lindsaeaceae	睡莲科	Nymphaeaceae
柏科	Cupressaceae	菱科	Trapoideae	松科	Pinaceae
败酱科	Valerianaceae	柳叶菜科	Onagraceae	松萝科	Usneaceae
蚌壳蕨科	Dicksoniaceae	龙胆科	Gentianaceae	松叶蕨科	Psilotaceae
报春花科	Primulaceae	龙舌兰科	Agavaceae	苏铁科	Cycadaceae
颤藻科	Oscillatoriaceae	鹿蹄草科	Pyrolaceae	粟米草科	Molluginaceae
车前科	Plantaginaceae	罗汉松科	Podocarpaceae	桫椤科	Cyatheaceae
柽柳科	Tamaricaceae	萝藦科	Asclepiadaceae	锁阳科	Cynomoriaceae
川续断科	Dipsacaceae	落葵科	Basellaceae	檀香科	Santalaceae
唇形科	Labiatae	麻黄科	Ephedraceae	桃金娘科	Myrtaceae
粗榧科	Cephalotaxaceae	马鞭草科	Verbenaceae	藤黄科	Guttiferae
大风子科	Flacourtiaceae	马齿苋科	Portulacaceae	提灯藓科	Mniaceae
大戟科	Euphorbiaceae	马兜铃科	Aristolochiaceae	蹄盖蕨科	Athyriaceae
灯心草科	Juncaceae	马钱科	Loganiaceae	天南星科	Araceae
蝶形花科	Papilionaceae	马尾藻科	Sargassaceae	田葱科	Philydraceae
冬青科	Aquifoliaceae	买麻藤科	Gnetaceae	铁角蕨科	Aspleniaceae
豆科	Leguminosae	牻牛儿苗科	Geraniaceae	铁线蕨科	Adiantaceae
杜鹃花科	Ericaceae	毛茛科	Ranunculaceae	碗蕨科	Dennstaedtiaceae
杜仲科	Eucommiaceae	猕猴桃科	Actinidiaceae	万年藓科	Climaciaceae
椴树科	Tiliaceae	木耳科	Auriculariaceae	卫矛科	Celastraceae
多孔菌科	Polyporaceae	木兰科	Magnoliaceae	乌毛蕨科	Blechnaceae
耳叶苔科	Frullaniaceae	木麻黄科	Casuarinaceae	无患子科	Sapindaceae
番荔枝科	Annonaceae	木棉科	Bombacaceae	梧桐科	Sterculiaceae
番杏科	Aizoaceae	木通科	Lardizabalaceae	五加科	Araliaceae
防己科	Menispermaceae	木犀科	Oleaceae	五味子科	Schisandraceae
凤尾蕨科	Pteridaceae	木贼科	Equisetaceae	五桠果科	Dilleniaceae
凤仙花科	Balsaminaceae	泥炭藓科	Sphagnaceae	西番莲科	Passifloraceae
橄榄科	Burseraceae	牛肝菌科	Boletaceae	仙人掌科	Cactaceae
珙桐科	Nyssaceae	瓶尔小草科	Ophioglossaceae	苋科	Amaranthaceae
骨碎补科	Davalliaceae	苹科	Marsileaceae	香蒲科	Typhaceae
鬼笔科	Phallaceae	葡萄科	Vitaceae	小檗科	Berberidaceae
海金沙科	Lygodiaceae	漆树科	Anacardiaceae	萱藻科	Scytophonaceae
禾本科	Gramineae	七叶树科	Hippocastanaceae	玄参科	Scrophulariaceae
黑三棱科	Sparganiaceae	千屈菜科	Lythraceae	旋花科	Convolvulaceae
红豆杉科	Taxaceae	茜草科	Rubiaceae	荨麻科	Urticaceae
红菇科	Russulaceae	蔷薇科	Rosaceae	鸭跖草科	Commelinaceae
红翎菜科	Solieriaceae	茄科	Solanaceae	亚麻科	Linaceae
红毛菜科	Bangiaceae	秋海棠科	Begoniaceae	杨柳科	Salicaceae

胡椒科	Piperaceae	忍冬科	Caprifoliaceae	杨梅科	Myricaceae
葫芦科	Cucurbitaceae	肉豆蔻科	Myristicaceae	野牡丹科	Melastomataceae
胡麻科	Pedaliaceae	瑞香科	Thymelaeaceae	银耳科	Tremellaceae
胡桃科	Juglandaceae	三白草科	Saururaceae	银杏科	Ginkgoaceae
胡颓子科	Elaeagnaceae	伞形科	Apiaceae	罂粟科	Papaveraceae
虎耳草科	Saxifragaceae	桑寄生科	Loranthaceae	榆科	Ulmaceae
桦木科	Betulaceae	桑科	Moraceae	鸢尾科	Iridaceae
黄杨科	Buxaceae	莎草科	Cyperaceae	远志科	Polygalaceae
灰包科	Lycoperdaceae	山茶科	Theaceae	芸香科	Rutaceae
蒺藜科	Zygophyllaceae	珊瑚藻科	Corallinaceae	泽泻科	Alismataceae
夹竹桃科	Apocynaceae	珊瑚枝科	Stereocaulaceae	樟科	Lauraceae
姜科	Zingiberaceae	杉科	Taxodiaceae	中国蕨科	Sinopteridaceae
金缕梅科	Hamamelidaceae	山茱萸科	Cornaceae	猪笼草科	Nepenthaceae
金粟兰科	Chloranthaceae	商陆科	Phytolaccaceae	竹芋科	Marantaceae
堇菜科	Violaceae	蛇苔科	Conocephalaceae	紫草科	Boraginaceae
锦葵科	Malvaceae	绳藻科	Chordaceae	紫金牛科	Myrsinaceae
景天科	Crassulaceae	石地钱科	Rebuliaceae	紫茉莉科	Nyctaginaceae
桔梗科	Campanulaceae	石耳科	Umbilicariaceae	紫葳科	Bignoniaceae
菊科	Asteraceae	石花菜科	Gelidiaceae	棕榈科	Arecaceae
卷柏科	Selaginellaceae	石榴科	Punicaceae	醉鱼草科	Buddlejaceae
蕨科	Pteridiaceae	石蕊科	Cladoniaceae	酢浆草科	Oxalidaceae
爵床科	Acanthaceae	石杉科	Huperziaceae	白花丹科	Plumbaginaceae
壳斗科	Fagaceae	石松科	Lycopodiaceae	紫萁科	Osmundaceae
苦木科	Simaroubaceae	石蒜科	Amaryllidaceae	珠薛科	Bartramiaceae
蜡梅科	Calycanthaceae	石竹科	Caryophyllaceae	菟丝子科	Cuscutaceae

附表 2 中草药种类

序号	名称	拼音	拉丁学名	所属科	序号	名称	拼音	拉丁学名	所属科
1	麻黄	Ma Huang	<i>Ephedra sinica</i> Stapf / <i>Ephedra equisetina</i> Bge. / <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey.	麻黄科	565	柳叶菜	Liu Ye Cai	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	柳叶菜科
2	桂枝	Gui Zhi	<i>Cinnamomum cassia</i> Presl	樟科	566	李子	Li Zi	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	蔷薇科
3	紫苏叶	Zi Su Ye	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. <i>Var .crispa</i> (Thunb.) <i>Hand.-Mand .-Mazz.</i> / <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. <i>var.acuta</i> (Thunb.) Kudo	唇形科	567	廉姜	Lian Jiang	<i>Alpinia chinensis</i> (Retz.) Rosc.	姜科
4	生姜	Sheng Jiang	<i>Zingiber officinale</i> (Willd.) Rosc.	姜科	568	卤地菊	Lu Di Ju	<i>Wedelia prostrata</i> (Hook. Et Arn.) Hemsl.	菊科
5	荆芥	Jing Jie	<i>Schizonepeta tenuifolia</i> (Benth.) <i>Briq.</i> / <i>Schizonepeta multifida</i> (L.) <i>Briq.</i>	唇形科	569	凉粉草	Liang Fen Cao	<i>Mesona chinensis</i> Benth.	唇形科
6	防风	Fang Feng	<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) <i>Schischk.</i>	伞形科	570	兰香草	Lan Xiang Cao	<i>Caryopteris incana</i> (Thunb.) Miq.	马鞭草科
7	羌活	Qiang Huo	<i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang / <i>Notopterygium forbesii</i> Boiss.	伞形科	571	兰花	Lan Hua	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw. / <i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb.f.) Reichb.f. / <i>Cymbidium faberi</i> Rolfe / <i>Cymbidium kanran</i> Makino / <i>Cymbidium floribundum</i> Lindl. / <i>Cymbidium floribundum</i> Lindl. <i>var.pumilum</i> (Rolle) Y.S.Wu et S.C.Chen	兰科
8	白芷	Bai Zhi	<i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan	伞形科	572	亮叶冬青	Liang Ye Dong Qing	<i>Ilex viridis</i> Champ.	冬青科
9	香薷	Xiang Ru	<i>Mosla chinensis</i> Maxim. / <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru'	唇形科	573	了哥王	Liao Ge Wang	<i>Wikstroemia indica</i> (L.) C. A. Mey.	瑞香科
10	苍耳子	Cang Er Zi	<i>Xanthium sibiricum</i> Patr.	菊科	574	丽春花	Li Chun Hua	<i>Papaver rhoes</i> L.	罂粟科
11	薄荷	Bo He	<i>Mentha haplocalyx</i> Briq.	唇形科	575	两面针	Liang Mian Zhen	<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC.	芸香科
12	牛蒡子	Niu Bang Zi	<i>Arctium lappa</i> L.	菊科	576	两栖蓼	Liang Xi Liao	<i>Polygonum amphibium</i> L.	蓼科
13	桑叶	Sang Ye	<i>Morus alba</i> L.	桑科	577	麻牛膝	Ma Niu Qi	<i>Cyathula capitata</i> Moq.	苋科
14	菊花	Ju Hua	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	菊科	578	麻叶	Ma Ye	<i>Cannabis sativa</i> L.	桑科
15	葛根	Ge Gen	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi / <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.	豆科	579	麦冬	Mai Men Dong	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. / <i>Ophiopogon bodinieri</i> Levl.	百合科
16	柴胡	Chai Hu	<i>Bupleurum chinense</i> DC. / <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.	伞形科	580	魔芋	Mo Yu	<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch	天南星科
17	蔓荆子	Man Jing Zi	<i>Vitex trifolia</i> L. / <i>Vitex trifolia</i> L. <i>var. simplicifolia</i> Cham.	马鞭草科	581	马鞭草	Ma Bian Cao	<i>Verbena officinalis</i> L.	马鞭草科
18	升麻	Sheng Ma	<i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom. / <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. / <i>Cimicifuga foetida</i> L.	毛茛科	582	马蓼	Ma Liao	<i>Polygonum persicaria</i> L.	蓼科
19	淡豆豉	Dou Chi	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	豆科	583	马耳草	Ma Er Cao	<i>Commelina hengalensis</i> L.	鸭跖草科
20	知母	Zhi Mu	<i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.	百合科	584	马槟榔	Ma Bing Lang	<i>Capparis masaikai</i> Levl.	白花菜科
21	天花粉	Tian Hua Feng	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	葫芦科	585	马兰	Ma Lan	<i>Kalimeris indica</i> (L.)Sch.-Bip.	菊科

22	栀子	Zhi Zi	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	茜草科	586	马兜铃	Ma Dou	<i>Aristolochia contorta</i> Bge. / <i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	马兜铃
23	夏枯草	Xia Ku Cao	<i>Prunella vulgaris</i> L.	唇形科	587	面根藤	Mian Gen Teng	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	科 旋花科
24	芦根	Lu Gen	<i>Phragmites communis</i> Trin.	禾本科	588	迷迭香	Mi Die Xiang	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	唇形科
25	竹叶	Zhu Ye	<i>Phyllostachyl nigra</i> (Lodd.ex Lindl.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf et Rendle / <i>Bambusa tuldoidea</i> Munro. / <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) McClure var. <i>pubescens</i> P.F.Li	禾本科	589	茉莉花	Mo Li Hua	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	木犀科
26	黄芩	Huang Qin	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi / <i>Scutellaria amoena</i> G.H.Wright / <i>Scutellaria uiscidula</i> Bunge / <i>Scutellaria likiangensis</i> Diels	唇形科	590	茅苍术	Mao Cang Shu	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.	菊科
27	黄连	Huang Lian	<i>Coptis chinensis</i> Franch. / <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao / <i>Coptis teeta</i> Wall.	毛茛科	591	绵藤	Mian Teng	<i>Celastrus gemmatus</i> Loes.	卫矛科
28	龙胆草	Long Dan Cao	<i>Gentiana scabra</i> Bge. / <i>Gentiana mansurica</i> Kitag./ <i>Gentiana triflora</i> Pall. / <i>Gentiana rigescens</i> Franch.	龙胆科	592	绵萆薢	Mian Bi Xie	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb. / <i>Dioscorea futschauensis</i> Uline ex R. kunth	薯蓣科
29	苦参	Ku Shen	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	豆科	593	米仔兰	Mi Zai Lan	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	楝科
30	生地	Sheng Di	<i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.	玄参科	594	磨盘草	Mo Pan Cao	<i>Abutilon indicum</i> (L.) G. Don	锦葵科
31	玄参	Xuan Shen	<i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl. / <i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	玄参科	595	盲肠草	Mang Chang Cao	<i>Bidens pilosa</i> L.	菊科
32	牡丹皮	Mu Dan Pi	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	毛茛科	596	猕猴桃	Mi Hou Tao	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	猕猴桃科
33	紫草	Zi Cao	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc. / <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. / <i>Arnebia guttata</i> Bge.	紫草科	597	牡蒿	Mu Hao	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	菊科
34	金银花	Jin Yin Hua	<i>Lonicera japonica</i> Thunb. / <i>Lonicera hypoglauca</i> Miq. / <i>Lonicera confusa</i> DC. / <i>Lonicera dasystyla</i> Rehd.	忍冬科	598	牡荆叶	Mu Jing Ye	<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.	马鞭草科
35	连翘	Lian Qiao	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	木犀科	599	梅花草	Mei Hua Cao	<i>Parnassia palustris</i> L.	虎耳草科
36	蒲公英	Pu Gong Ying	<i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. / <i>Taraxacum sinicum</i> Kitag.	菊科	600	木麻黄	Mu Ma Huang	<i>Casuarina equisetifolia</i> Forst.	木麻黄科
37	大青	Da Qing	<i>Clerodendrum cwtophyllum</i> Turcz.	马鞭草科	601	木兰花	Mu Lan Hua	<i>Magnolia amoena</i> Cheng / <i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch / <i>Magnolia cylindrica</i> Wils.	木兰科
38	板蓝根	Ban Lan Gen	<i>Isatis indigotica</i> Fort.	十字花科	602	曼陀罗	Man Duo Luo Gen	<i>Datura innoxia</i> Mill.	茄科
39	鱼腥草	Yu Xing Cao	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	三白草科	603	买麻藤	Mai Ma Teng	<i>Gnetum parvifolium</i> (Warb.) C. Y. Cheng ex Chum / <i>Gnetum montanum</i> Markgr.	买麻藤科
40	射干	Ye Gan	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	鸢尾科	604	牛马藤	Niu Ma Teng	<i>Mucuna sempervirens</i> Hemsl.	豆科
41	白头翁	Bai Tou Weng	<i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel / <i>Pulsatilla turczaninovii</i> Kryl. et Serg. / <i>Pulsatilla ambigua</i> Turcz. ex Pritz. / <i>Pulsatilla dahurica</i> (Fisch.ex DC.) Spreng. / <i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et Opiz. / <i>Pulsatilla campanella</i> Fisch. ex Regel	毛茛科	605	牛膝	Niu Teng	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne. / <i>Stauntonia hexaphylla</i> Decne.var. <i>urophylla</i> .Hand.Mazz.	木通科

42	败酱草	Bai Jiang Cao	<i>Patrinia scabiosaeifolia</i> Fisch. ex Trev. / <i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	败酱科	606	牛筋草	Niu Jin Cao	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	禾本科
43	穿心莲	Chuan Xin Lian	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees	爵床科	607	牛目椒	Niu Mu Jiao	<i>Strychnos cathayensis</i> Merr. / <i>Strychnos umbellata</i> (Lour.) Merr.	马钱科
44	拳参	Quan Can	<i>Polygonum bistorta</i> L.	蓼科	608	牛尾蒿	Niu Wei Hao	<i>Artemisia subdigitata</i> Mattf.	菊科
45	土茯苓	Tu Fu Lin	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	百合科	609	牛尾菜	Niu Wei Cai	<i>Smilax riparia</i> DC.	百合科
46	山豆根	Shan Dou Gen	<i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep.	豆科	610	牛奶树	Niu Nai Shu	<i>Ficus hispida</i> L.f.	桑科
47	马齿苋	Ma Chi Xian	<i>Portulaca oleracea</i> L.	马齿苋科	611	柠檬	Ning Meng	<i>Citrus limonia</i> Osbeck / <i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f.	芸香科
48	白花蛇舌草	Bai Hua She She Cao	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. / <i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lamk.	茜草科	612	扭筋草	Niu Jin Cao	<i>Oxalis stricta</i> L.	酢浆草科
49	紫花地丁	Zi Hua Di Din	<i>Viola yedoensis</i> Makino	堇菜科	613	南瓜子	Nan Gua Zi	<i>Cucurbita moschata</i> Duch.	葫芦科
50	垂盆草	Chui Pen Cao	<i>Sedum sarmentosum</i> Bge.	景天科	614	南山藤	Nan Shan Teng	<i>Dregea volubilis</i> (L.f.) Benth. ex Hook. f.	萝藦科
51	马勃	Ma Bo	<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd / <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich / <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd	灰包科	615	铺地黍	Pu Di Shu	<i>Panicum repens</i> L.	禾本科
52	地骨皮	Di Gu Pi	<i>Lycium chinense</i> Mill. / <i>Lycium barbarum</i> L.	茄科	616	蟛蜞菊	Peng Qi Ju	<i>Wedelia chinensis</i> (Osb.) Merr.	菊科
53	白薇	Bai Wei	<i>Cynanchum atratum</i> Bge.	萝藦科	617	蓬莱草	Peng Lai Cao	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	马鞭草科
54	胡黄连	Hu Huang Lian	<i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> Pennell / <i>Picrorhiza kurroa</i> Royle.	玄参科	618	蓬子菜	Peng Zi Cai	<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai	茜草科
55	银柴胡	Yin Chai Hu	<i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge.	石竹科	619	葡萄	Pu Tao	<i>Vitis vinifera</i> L.	葡萄科
56	大黄	Da Huang	<i>Rheum palmatum</i> L. / <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. / <i>Rheum officinale</i> Baill.	蓼科	620	苹果	Ping Guo	<i>Malus pumila</i> Mill.	蔷薇科
57	芦荟	Lu Hui	<i>Aloe barbadensis</i> Miller / <i>Aloe ferox</i> Miller	百合科	621	萍	Ping	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	萍科
58	番泻叶	Fan Xie Ye	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl / <i>Cassia acutifolia</i> Delile	豆科	622	脾寒草	Pi Han Cao	<i>Veronica arvensis</i> L.	玄参科
59	火麻仁	Huo Ma Ren	<i>Cannabis sativa</i> L.	桑科	623	瓶耳小草	Ping Er Xiao Cao	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	瓶尔小草科
60	郁李仁	Yu Li Ren	<i>Prunus humilis</i> Bge. / <i>Prunus japonica</i> Thunb. / <i>Prunus pedunculata</i> Maxim.	薔薇科	624	泡桐花	Pao Tong Hua	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl. / <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	玄参科
61	甘遂	Gan Sui Wang	<i>Euphorbia kansui</i> T.N. Liou ex T.P. Wang	大戟科	625	枇杷	Pi Pa	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	蔷薇科
62	巴豆	Ba Dou	<i>Croton tiglium</i> L.	大戟科	626	朴树皮	Po Shu Pi	<i>Celtis tetrandra</i> Roxb. subsp. <i>sinensis</i> (Pers.) Y.C.Tang	榆科
63	大戟	Da Ji	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	茜草科	627	普洱茶	Pu Er Cha	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O.Kuntze var. <i>assamica</i> (Mast.) Kitamura	山茶科
64	牵牛子	Qian Niu Zi	<i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy / <i>Pharbitis purpurea</i> (L.) Voigt	旋花科	628	平贝母	Ping Bei Mu	<i>Fritillaria ussuriensis</i> Maxim.	百合科
65	独活	Du Huo	<i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan	伞形科	629	婆婆纳	Po Po Na	<i>Veronica didyma</i> Tenore	玄参科
66	威灵仙	We Ling Xian	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck / <i>Clematis hexapetala</i> Pall. / <i>Clematis</i>	毛茛科	630	啤酒花	Pi Jiu Hua	<i>Humulus lupulus</i> L.	桑科

manshurica Rupr

67	防己	Fang Ji	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	防己科	631	齐墩果	Qi Dun Guo	<i>Olea europaea</i> L.	木犀科
68	秦艽	Qin Jiao	<i>Gentiana macrophylla</i> Pall. / <i>Gentiana straminea</i> Maxim. / <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. / <i>Gentiana dahurica</i> Fisch.	龙胆科	632	麒麟菜	Qi Lin Cai	<i>Eucheuma muricatum</i> (Gmel.) Web. van Bos. / <i>Eucheuma okamurae</i> Yamada	红翎菜科
69	木瓜	Mu Gua	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	蔷薇科	633	青羊参	Qing Yang Shen	<i>Cynanchum otophyllum</i> Schneid.	萝藦科
70	桑寄生	Sang Ji Sheng	<i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser	桑寄生科	634	青木香	Qing Mu Xiang	<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.	马兜铃科
71	五加皮	Wu Jia Pi	<i>Acanthopanax gracilistylus</i> W.W. Smith	五加科	635	青兰	Qing Lan	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	唇形科
72	豨莶草	Xi Xian Cao	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. / <i>Siegesbeckia pubescens</i> Makino / <i>Siegesbeckia glabrescens</i> Makino	菊科	636	雀梅藤	Que Mei Teng	<i>Sageretia thea</i> (Osbeck) Johnst.	鼠李科
73	络石藤	Luo Shi Teng	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	夹竹桃科	637	荞麦	Qiao Mai	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	蓼科
74	桑枝	Sang Zhi	<i>Morus alba</i> L.	桑科	638	苘麻	Qing Ma	<i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	锦葵科
75	苍术	Cang Shu	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. / <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz.	菊科	639	秋海棠根	Qiu Hai Tang Gen	<i>Begonia evansiana</i> Andr.	秋海棠科
76	厚朴	Hou Po	<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils / <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.	木兰科	640	漆姑草	Qi Gu Cao	<i>Sagina japonica</i> (Sw.)Ohwi	石竹科
77	砂仁	Sha Ren	<i>Amomum villosum</i> Lour. / <i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen / <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu	姜科	641	千金藤	Qian Jin Teng	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers.	防己科
78	豆蔻	Dou Kou	<i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. / <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton	姜科	642	千里马	Qian Li Ma	<i>Thalictrum finetii</i> Boivin	毛茛科
79	佩兰	Pei Lan	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz.	菊科	643	千屈菜	Qian Qu Cai	<i>Lythrum salicaria</i> L.	千屈菜科
80	霍香	He Xiang	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. & Mey.) O.Ktze	唇形科	644	七星草鸟	Qi Xing Cao Wu	<i>Aconitum contortum</i> Finet et Gagnep.	毛茛科
81	茯苓	Fu Ling	<i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf	多孔菌科	645	肉豆蔻	Rou Dou Kou	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	肉豆蔻科
82	泽泻	Ze Xie	<i>Alisma orientalis</i> (Sam.) Juzep.	泽泻科	646	榕树叶	Rong Shu Ye	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	桑科
83	薏苡仁	Yi Ren Roman.	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Stapf)	禾本科	647	鼠李	Shu Li	<i>Rhamnus utilis</i> Decne.	鼠李科
84	车前子	Che Qian Zi	<i>Plantago asiatica</i> L. / <i>Plantago depressa</i> Willd.	车前科	648	鼠尾草	Shu Wei Cao	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	唇形科
85	木通	Mu Tong	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne. / <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. / <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.	木通科	649	黑三棱	Hei San Leng	<i>Scirpus yagara</i> Ohwi	莎草科
86	金钱草	Jin Qian Cao	<i>Lysimachia christinae</i> Hance	报春花科	650	酸角	Suan Jiao	<i>Tamarindus indica</i> L.	豆科
87	茵陈	Yin Chen	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb. / <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.	菊科	651	酸浆	Suan Jiang	<i>Physalis alkekengi</i> L. / <i>Physalis alkekengi</i> L.var. <i>francheti</i> (Mast.) Makino	茄科
88	猪苓	Zhu Ling	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries	多孔菌科	652	酸模	Suan Mo	<i>Rumex acetosa</i> L.	蓼科
89	地肤	Di Fu Zi	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	藜科	653	酸不溜	Suan Bu	<i>Polygonum divaricatum</i> L.	蓼科

							Liu		
90	附子	Fu Zi	<i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.	毛茛科	654	蜀葵花 Hua	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.	锦葵科	
91	干姜	Gan Jing	<i>Zingiber officinale</i> (Willd.) Rosc.	姜科	655	蛇目菊 She Mu Ju	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt	菊科	
92	肉桂	Rou Gui	<i>Cinnamomum cassia</i> Presl	樟科	656	蛇根草 She Gen Cao	<i>Ophiorrhiza japonica</i> Bl.	茜草科	
93	吴茱萸	Wu Zhu Yu	<i>Evodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth./ <i>var. officinalis</i> (Dode) Huang / <i>Evodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. <i>var. bodinieri</i> (Dode) Huang	芸香科	657	苏铁果 Su Tie Guo	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	苏铁科	
94	细辛	Xi Xin	<i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt <i>var. mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag. / <i>Asarum sieboldii</i> Miq. / <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai	马兜铃科	658	舒筋草 Shu Jin Cao	<i>Lycopodium casuarinoides</i> (Spring) Holub.	石松科	
95	花椒	Hua Jiao	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. / <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.	芸香科	659	肾蕨 Shen Jue	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) Presl	骨碎补科	
96	丁香	Ding Xiang	<i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.	桃金娘科	660	胜红蓟 Sheng Hong Ji	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	菊科	
97	高良姜	Gao Liang Jiang	<i>Alpinia officinarum</i> Oliv.	姜科	661	粟米草 Su Mi Cao	<i>Mollugo pentaphylla</i> L. / <i>Mollugo oppositifolia</i> L.	粟米草科	
98	小茴香	Xiao Hui Xiang	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	伞形科	662	算盘子 Suan Pan Zi	<i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch.	大戟科	
99	香附	Xiang Fu	<i>Cyperus rotundus</i> L.	莎草科	663	石龙芮 Shi Long Rui	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	毛茛科	
100	沉香	Chen Xiang	<i>Aquilaria agallocha</i> (Lour.) Roxb. / <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg	瑞香科	664	石韦 Shi Wei	<i>Pyrrosia sheareri</i> (Bak.) Ching / <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell / <i>Pyrrosia petiolaris</i> (Christ) Ching	水龙骨科	
101	川楝子	Chuan Lian Zi	<i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc.	楝科	665	石防风 Shi Fang Feng	<i>Peucedanum terebinthaceum</i> (Fisch.) Fisch. Ex Turcz.	伞形科	
102	薤白	Xie Bai	<i>Allium macrostemon</i> Bge. / <i>Allium chinense</i> G. Don	百合科	666	石莲 Shi Lian	<i>Pholidota articulata</i> Lindl.	兰科	
103	青皮	Qing Pi	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	芸香科	667	石花菜 Shi Hua Cai	<i>Gelidium amansii</i> Lamx. / <i>Gelidium crinale</i> (Turn.) Lamx. / <i>Gelidium pacificum</i> Okam.	石花菜科	
104	佛手	Fo Shou	<i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle.	芸香科	668	生藤 Sheng Teng	<i>Stelmatocrypton khasianum</i> (Benth.) H. Baill.	萝藦科	
105	乌药	Wu Yao	<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.	樟科	669	生漆 Sheng Qi	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A. Barkl.	漆树科	
106	木香	Mu Xiang	<i>Aucklandia lappa</i> Decne.	菊科	670	珊瑚藻 Shan Hu Zao	<i>Corallina officinalis</i> L.	珊瑚藻科	
107	山楂	Shan Zha	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. / <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N. E. Br.	蔷薇科	671	沙苑子 Sha Yuan Zi	<i>Astragalus complanatus</i> R. Brown.	豆科	
108	麦芽	Mai Ya	<i>Hordeum vulgare</i> L.	禾本科	672	沙棘 Sha Ji	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	胡颓子科	
109	莱菔子	Lai Fu Zi	<i>Raphanus sativus</i> L.	十字花科	673	沙枣 Sha Zao	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. / <i>Elaeagnus angustifolia</i> <i>L. var. orientalis</i> (L.) Kuntze / <i>Elaeagnus oxycarpa</i> Schlecht.	胡颓子科	

110	谷芽	Gu Ya	<i>Setaria italica (L.) Beauv.</i>	禾本科	674	沙冬青	Sha Dong Qing	<i>Ammopiptanthus mongolicus</i> (Maxim.ex Kom.) Cheng f. / <i>Ammopiptanthus nanus (Popov)Cheng</i> f.	豆科
111	使君子	Shi Jun Zi	<i>Quisqualis indica L.</i>	使君子科	675	水龙骨	Shui Long Gu	<i>Polypodiodes nipponica (Mett.) Ching</i>	水龙骨科
112	苦楝皮	Ku Lian Pi	<i>Melia toosendan Sieb. et Zucc. / Melia azedarach L.</i>	楝科	676	水龙胆草	Shui Long Dan Cao	<i>Rabdosia adenantha (Diels) Hara</i>	唇形科
113	槟榔	Bing Lang	<i>Areca catechu L.</i>	棕榈科	677	水飞蓟	Shui Fei Ji	<i>Silybum marianum (L.) Gaertn.</i>	菊科
114	藁本	Gao Ben	<i>Ligusticum sinense Oliv. / Ligusticum jeholense Nakai et Kitag.</i>	伞形科	678	水蜈蚣	Shui Wu Gong	<i>Kyllinga brevifolia Rottb.</i>	莎草科
115	辛夷	Xin Yi	<i>Magnolia biondii Pamp. / Magnolia denudata Desr. / Magnolia sprengeri Pamp. / ...</i>	木兰科	679	水虾草	Shui Xia Cao	<i>Epilobium paruiforum Sachreb.</i>	柳叶菜科
116	木贼	Mu Zei	<i>Equisetum hiemale L.</i>	木贼科	680	水蓼	Shui Liao	<i>Polygonum hydropiper L.</i>	蓼科
117	浮萍	Fu Ping	<i>Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. / Spirodela minor L.</i>	天南星科	681	水菖蒲	Shui Chang Pu	<i>Acorus calamus L.</i>	天南星科
118	葱白	Cong Bai	<i>Allium fistulosum L. / Allium ascalonicum L.</i>	百合科	682	水草乌	Shui Cao Wu	<i>Aconitum delavayi Franch.</i>	毛茛科
119	鵝不食草	Er Bu Shi Cao	<i>Centipeda minima (L.) A. Br. et Aschers.</i>	菊科	683	水茴香	Shui Hui Xiang	<i>Limnophila rugosa (Roth) Merr.</i>	玄参科
120	七叶一枝花	Qi Ye Yi Zhi Hua	<i>Paris polyphylla Sm. Var. Chinensis (France.) Hara</i>	百合科	684	水茄	Shui Qie	<i>Solanum torvum Sw.</i>	茄科
121	地不容	Di Bu Rong	<i>Stephania epigaea Lo</i>	防己科	685	水苦荬	Shui Ku Mai	<i>Veronica anagallis-aquatica L./ Veronica undulata Wall.</i>	玄参科
122	大血藤	Da Xue Teng	<i>Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd. et Wils.</i>	木通科	686	水苋菜	Shui Xian Cai	<i>Ammannia baccifera L.</i>	千屈菜科
123	大飞扬草	Da Fei Yang Cao	<i>Euphorbia hirta L.</i>	大戟科	687	水芹	Shui Qin	<i>Oenanthe javanica (Bl.) D C.</i>	伞形科
124	山芝麻	Shan Zhi Ma	<i>Helicteres angustifolia L.</i>	梧桐科	688	水仙花	Shui Xian Hua	<i>Narcissus tazetta L.var. chinensis Roem.</i>	石蒜科
125	山慈姑	Shan Ci Gu	<i>Cremastra appendiculata (D.Don) Makino / Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe / Pleione yunnanensis Rolfe</i>	兰科	689	栓皮栎	Shuan Pi Li	<i>Quercus variabilis Blume</i>	壳斗科
126	三颗针	San Ke Zhen	<i>Berberis soulieana Schneid. / Berberis wilsoniae Hemsl. / Berberis poiretii Schneid. / Berberis vernae Schneid.</i>	小檗科	690	柿叶	Shi Ye	<i>Diospyros kaki Thunb.</i>	柿科
127	千里光	Qi Li Guang	<i>Sencio scandens Buch.-Ham.</i>	菊科	691	松萝	Song Luo	<i>Usnea longissima Ach. / Usnea diffracta Vain</i>	松萝科
128	马尾连	Ma Wei Lian	<i>Thalictrum foliolosum DC. / Thalictrum cultratum Wall. / Thalictrum przewalskii Maxim.</i>	毛茛科	692	松花	Song Hua	<i>Pinus massoniana Lamb. / Pinus tabulaeformis Carr. / Pinus densiflora Sieb. et Zucc / Pinus thunbergii Parl / ...</i>	松科
129	天名精	Qian Min Jing	<i>Carpesium abrotanoides L.</i>	菊科	693	松节油	Song Jie You	<i>Pinus massoniana Lamb. / Pinus tabulaeformis Carr. / Pinus densiflora Sieb. et Zucc / Pinus thunbergii Parl / ...</i>	松科
130	天茄子	Tian Qie Zi	<i>Viola philippica Cav.</i>	旋花科	694	杉叶	Shan Ye	<i>Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.</i>	杉科
131	木棉花	Mu Mian Hua	<i>Gossypinus malabarica (DC.) Merr.</i>	木棉科	695	山麻	Shan Ma	<i>Corchorus olitorius L.</i>	椴树科

132	六月	Liu Yue	<i>Serissa serissoides (DC.) Druce / Serissa foetida Comm.</i>	茜草科	696	山藿香	Shan Huo	<i>Teucrium viscidum Bl.</i>	唇形科
	雪	Xue					Xiang		
133	冬凌	Don	<i>Rabdosia rubescens</i>	唇形科	697	山茶叶	Shan Cha	<i>Camellia japonica L. / Camellia pitardii Cooh.St. / Camellia pitardii Coh.St.car.yunnanica Sealy / Camellia reticulata Lindl. /...</i>	山茶科
	草	Ling					Ye		
	Cao								
134	四季	Si Ji	<i>Ilex purpurea Hassk.</i>	冬青科	698	山苍子	Shan Cang Zi	<i>Litsea cubeba (Lour.) Pers.</i>	樟科
	青	Qing							
135	山海螺	Shan Hai Luo	<i>Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.</i>	桔梗科	699	山胡椒	Shan Hu Jiao	<i>Lindera glauca (Sieb.et Zucc.) Bl.</i>	樟科
	乌蔹莓	Wu Lian Mei	<i>Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.</i>	葡萄科	700	山稔叶	Shan Nian Ye	<i>Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk.</i>	桃金娘科
136	苦荞麦	Ku Qiao Mai	<i>Fagopyrum dibotrys (D. Don)</i>	蓼科	701	山核桃仁	Shan He Tao Ren	<i>Carya cathayensis Sarg.</i>	胡桃科
	龙葵	Long Kui	<i>Solanum nigrum L.</i>	茄科	702	山扁豆	Shan Bian Dou	<i>Cassia mimosoides L.</i>	豆科
138	白蔹	Bai Lian	<i>Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino</i>	葡萄科	703	山姜	Shan Jiang	<i>Alpinia japonica (Tunb.) Miq.</i>	姜科
140	半枝莲	Ban Zhi Lian	<i>Scutellaria barbata D. Don</i>	唇形科	704	山大黄	Shan Da Huang	<i>Rheum franzenbachii Munt.</i>	蓼科
141	西瓜	Xi Gua	<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i>	葫芦科	705	娑罗子	Suo Luo Zi	<i>Aesculus chinensis Bge. / Aesculus chinensis Bge. var. chekiangensis (Hu et Fang)Fang / Aesculus wilsonii Rehd.</i>	七叶树科
142	决明子	Jue Ming Zi	<i>Cassia obtusifolia L. / Cassia tora L.</i>	豆科	706	四季海棠	Si Ji Hai Tang	<i>Begonia semperflorens Link et Otto</i>	秋海棠科
143	岗梅根	Gang Mei Gen	<i>Ilex asprella</i>	冬青科	707	伸筋草	Shen Jin Cao	<i>Lycopodium japonicum Thunb.</i>	石松科
144	鸡骨草	Ji Gu Cao	<i>Abrus cantoniensis</i>	豆科	708	丝瓜络	Si Guo Luo	<i>Luffa cylindrica (L.) Roem.</i>	葫芦科
145	青天葵	Qing Tian Kui	<i>Nervilia fordii (Hance) Schltr.</i>	兰科	709	三色堇	San Se Jin	<i>Viola tricolor L.</i>	堇菜科
146	地胆草	Di Dan Cao	<i>Elephantopus scaber L. / Elephantopus tomentosus L.</i>	菊科	710	铁苋菜	Tie Xian Cai	<i>Acalypha australis L.</i>	大戟科
147	芝麻根	Zhu Ma Gen	<i>Boehmeria nivea (L.) Gaudich.</i>	荨麻科	711	铁树果	Tie Shu Guo	<i>Cycas siamensis Miq.</i>	苏铁科
148	金果榄	Jin Guo Lan	<i>Tinospora capillipes Gagnep. / Tinospora sagittata (Oliv.) Gagnep.</i>	防己科	712	通草	Tong Cao	<i>Tetrapanax papyriferus (Hook.) K. Koch</i>	五加科
149	金莲花	Jin Lian Hua	<i>Trollius chinensis Bunge</i>	毛茛科	713	通经草	Tong Jing Cao	<i>Aleuritopteris argentea (Gmel.) Fee</i>	蕨科
150	鸦胆子	Ya Dan Zi	<i>Brucea javanica (L.) Merr.</i>	苦木科	714	透骨香	Tou Gu Xiang	<i>Gaultheria yunnanensis (Franch.) Rehd.</i>	杜鹃花科
151	胖大海	Pang Da Hai	<i>Sterculia lychnophora Hance</i>	梧桐科	715	调经草	Tiao Jing Cao	<i>Euonymus japonicus Thunb.</i>	卫矛科
152	儿茶	Er Cha	<i>Acacia catechu (L.f.) Willci.</i>	豆科	716	藤黄	Teng Huang	<i>Garcinia hamburgi Hook. f.</i>	藤黄科
153	秦皮	Qin Pi	<i>Fraxinus rhynchophylla Hance / Fraxinus chinensis Roxb. / Fraxinus szaboana Lingelsh. / Fraxinus stylosa Lingelsh.</i>	木犀科	717	苘蒿	Tong Hao	<i>Chrysanthemum carinatum Schousb. / Chrysanthemum segetum L.</i>	菊科
154	荸荠	Bi Ji	<i>Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschel</i>	莎草科	718	秃疮花	Tu Chuang Hua	<i>Dicranostigma leptopodium (Maxim.) Fedde</i>	罂粟科
155	鬼臼	Gui Jiu Cheng	<i>Dysosma versipellis (Hance) M.</i>	小檗科	719	田旋花	Tian Xuan Hua	<i>Convolvulus arvensis L.</i>	旋花科
156	平地木	Ping Di Mu	<i>Ardisia japonica (Thunb) Blume</i>	紫金牛科	720	桃胶	Tao Jiao	<i>Prunus persica (L.) Batsch / Prunus davidiana (Carr.) Franch.</i>	蔷薇科

157	绿豆	Lu Dou	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek.	豆科	721	桃仁	Tao Ren	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch / <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.	蔷薇科
158	通光 散	Ton Guang	<i>Marsdenia tenacissima</i> (Roxb.) Wight et Arn. San	萝藦科	722	天胡荽	Tian Hu Sui	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam./ <i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam. Var. <i>batrachium</i> (Hance) Hand.-Mazz. ex Shan	伞形科
159	黄柏 Bo	Huang Bo	<i>Phellodendron chinense</i> Schneid. / <i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	芸香科	723	唐松草 Cao	Tang Song Cao	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.var. <i>sibiricum</i> Regel et Tiling	毛茛科
160	黄药 子	Huang Yao Zi	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	薯蓣科	724	兔毛蒿 Hao	Tu Mao Hao	<i>Filifolium sibiricum</i> (L.) Kitam.	菊科
161	落地 生根	Luo Di Sheng Gen	<i>Kalanchoe pinnatum</i> (L.) Pers.	景天科	725	蜈蚣草 Cao	Wu Gong Cao	<i>Pteris vittata</i> L.	凤尾蕨科
162	蛇莓	She Mei	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蔷薇科	726	芜菁	Wu Jing	<i>Brassica rapa</i> L.	十字花科
163	冰糖 草 Tang Cao	Bing Tang Cao	<i>Scoparia dulcis</i> L.	玄参科	727	榅桲	Wen Bo	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	蔷薇科
164	密蒙 花 Meng Hua	Mi Meng Hua	<i>Buddleja officinalis</i> Maxim.	马钱科	728	梧桐叶 Ye	Wu Tong Ye	<i>Firmiana plantanifolia</i> (L.f.) Marsili	梧桐科
165	景天 Tian	Jing Tian	<i>Sedum erythrostictum</i> Miq.	景天科	729	无患子 Zi	Wu Huan Zi	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	无患子科
166	藜芦	Li Lu	<i>Veratrum nigrum</i> L.	百合科	730	文冠果 Guo	Wen Guan Guo	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> Bunge	无患子科
167	千金 子 Zi	Qian Jin Zi	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	大戟科	731	挖耳草	Wa Er Cao	<i>Scutellaria discolor</i> Wall. Ex Benth	唇形科
168	芫花 Hua	Yuan Hua	<i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc.	瑞香科	732	委陵菜 Cai	Wei Ling Cai	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.	蔷薇科
169	商陆 Lu	Shang Lu	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb / <i>Phytolacca americana</i> L.	商陆科	733	五香草 cao	Wu Xiang cao	<i>Mosla soochowensis</i> Matsuda	唇形科
170	布渣 叶 Ye	Bu Zha Ye	<i>Microcos paniculata</i>	椴树科	734	五味草 Cao	Wu Wei Cao	<i>Corydalis taliensis</i> Franch.	罂粟科
171	十大 功劳 叶 Lao Ye	Shi Da Gong Lao Ye	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. / <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde. / <i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	小檗科	735	五叶藤 Teng	Wu Ye Teng	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) sweet	旋花科
172	八角 莲	Ba Jiao Lian	<i>Dysosma versipellis</i> (Hance) M. Cheng ex Ying / <i>Dysosma majorensis</i> (Gagnep.) Ying	小檗科	736	乌骨藤 Teng	Wu Gu Teng	<i>Fissistigma glaucescens</i> (Hance) Merr.	番荔枝科
173	千日 红 Hong	Qian Ri Hong	<i>Gomphrena globosa</i> L.	苋科	737	乌桕叶	Wu Jiu Ye	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	大戟科
174	天门 冬 Men Dong	Tian Men Dong	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. / <i>Asparagus spinosissimus</i> Wang et S. C. Chen	百合科	738	万年青 Qing	Wan Nian Qing	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	百合科
175	天南 星 Xing	Tian Nan Xing	<i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott. / <i>Arisaema heterophyllum</i> Blume / <i>Arisaema amurense</i> Maxim.	天南星科	739	香豆蔻 Kou	Xiang Dou Kou	<i>Amomum subulatum</i> Roxb.	姜科
176	木蝴蝶 Die	Mu Hu Die	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	紫葳科	740	香茅	Xiang Mao	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	禾本科
177	毛大 丁草	Mao Da Din Cao	<i>Gerbera piloselloides</i> (Linn.) Cass.	菊科	741	香樟根 Zhang Gen	Xiang Zhang Gen	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	樟科
178	化橘 红	Hua Ju Hong	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck	芸香科	742	香根芹 Qin	Xiang Gen Qin	<i>Osmorrhiza aristata</i> (Thunb.) Makino et Yabe var. <i>laxa</i> (Royle) Constance et Hiroe	伞形科
179	绿萼 梅	Lu E Mei	<i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc. var. <i>viridicalyx</i> Makino	蔷薇科	743	香叶	Xiang Ye	<i>Pelargonium graveolens</i> LHerit	牻牛儿苗科

180	绞股 蓝	Jiao Gu Lan	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) <i>Makino</i>	葫芦科	744	雪灵芝 Zhi	Xue Ling Zhi	<i>Arenaria kansuensis</i> Maxim.	石竹科
181	白果	Bai Guo	<i>Ginkgo biloba</i>	银杏科	745	雪山鼠 尾草	Xue Shan Shu Wei	<i>Slavia euarsiana</i> Hand.-Mazz.	唇形科
						Cao			
182	白前	Bai Qian	<i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) <i>Schltr. ex Lev. / Cynanchum</i> <i>glaucescens</i> (Decne.) Hand.Mazz.	萝藦科	746	西番莲	Xi Fan Lian	<i>Passiflora caerulea</i> L.	西番莲 科
183	白芥 子	Bai Jie Zi	<i>Semen sinapis</i>	十字花 科	747	西河柳	Xi He Liu	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	柽柳科
184	地黄 连	Di Huang	<i>Munronia sinica</i> Diels Lian	棟科	748	蕁麻	Xun Ma	<i>Urtia laetevirens</i> Maxim. / <i>Urtica</i> <i>fissa</i> Pritz / <i>Urtica angustifolia</i> / <i>Urtica cannabina</i> L.	蕁麻科
185	半夏	Ban Xia	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	天南星 科	749	苋	Xian	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	苋科
186	百部	Bai Bu	<i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq. / <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq. / <i>Stemona tuberosa</i> Lour.	百部科	750	绣线菊 根	Xiu Xian Ju Gen	<i>Spiraea japonica</i> L.f. / <i>Spiraea</i> <i>japonica</i> L.f. var. <i>fortunei</i> (Planch.) Rehd.	薔薇科
187	夹竹 桃	Jia Zhu Tao	<i>Nerium indicum</i> Mill.	夹竹桃 科	751	相思藤	Xiang Si Teng	<i>Abrus precatorius</i> L.	豆科
188	竹茹	Zhu Ru	<i>Bambusa tuloides</i> Munro / <i>Sinocalamus beecheyanus</i> (Munro) <i>McClure</i> var. <i>pubescens</i> P.F.Li / <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) <i>Munro</i> var. <i>henonis</i> (Mitf.) Staph ex Rendle	禾本科	752	星蕨	Xing Jue	<i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel.	水龙骨 科
189	天竺 黄	Tian Zhu	<i>Bambusa tertilis</i> McClure / <i>Schizostachyum chinense</i> Rendle Huang	禾本科	753	徐长卿	Xu Chang Qing	<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag.	萝藦科
190	白附 子	Bai Fu Zi	<i>Typhonium giganteum</i> Engl.	天南星 科	754	小飞蓬	Xiao Fei Peng	<i>Conyzza canadensis</i> (L.) Cronq.	菊科
191	杏仁	Xing	<i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. / Ren <i>Armeniaca vulgaris</i> Lam. var. <i>ansu</i> (Maxim.) Yü et Lu / <i>Armeniaca</i> <i>sibirica</i> (L.) Lam. / <i>Armeniaca</i> <i>mandshurica</i> (Maxim.) Skv.	薔薇科	755	小青藤	Xiao Qing Teng	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	防己科
192	罗汉 果	Luo Han Guo	<i>Momordica grosvenori</i> Swingle	葫芦科	756	小萹蓄	Xiao Bian Xu	<i>Polygonum plebeium</i> R.Br.	蓼科
193	洋金 花	Yang Jin Hua	<i>Datura metel</i> L.	茄科	757	夏至草	Xia Zhi Cao	<i>Lagopsis supina</i> (Stiph.) IK.-Gal.	唇形科
194	前胡	Qian Hu	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn. / <i>Peucedanum decursivum</i> Maxim.	伞形科	758	兴安升 麻	Xing An Sheng ma	<i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.	毛茛科
195	桔梗	Ju Geng	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.	桔梗科	759	仙人掌	Xian Ren Zhang	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker-Gaw.)Haw. / <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.	仙人掌 科
196	全瓜 蒌	Quan Gua Lou	<i>Trichosanthes hisrilowii</i>	葫芦科	760	鸢尾	Yuan Gen	<i>Iris tectorum</i> Maxim.	鸢尾科
197	散瘀 草	San Yu Cao	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	唇形科	761	鱼鳞菜	Yu Lin Cai	<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Phillipson	菊科
198	瑞香 狼毒	Rui Xiang Lang Du	<i>Stellera chamaejasme</i> L.	瑞香科	762	鱼藤	Yu Teng	<i>Derris trifoliata</i> Lour.	豆科
199	海藻	Hai Zao	<i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. / <i>Sargassum fusiforme</i> (Harv.) Setch.	马尾藻 科	763	阴香叶	Yin Xiang Ye	<i>Cinnamomum burmannii</i> (C.G.et Th.Ness) Bl.	樟科
200	桑白 皮	Sang Bai Pi	<i>Morus alba</i> L.	桑科	764	阳桃	Yang Tao	<i>Averrhoa carambola</i> L.	酢浆草 科
201	野蠣	Ye Dian	<i>Solanum surattense</i> Burm. F.	茄科	765	银耳	Yin Er	<i>Tremella fuciformis</i> Berk.	银耳科

	茄	Qie							
202	旋覆花	Xuan Fu Hua	<i>Inula japonica</i> Thunb. / <i>Inula britannica</i> L.	菊科	766	野茉莉	Ye Mo Li	<i>Styrax japonicus</i> Sieb. et Zucc.	安息香科
203	余甘子	Yu Gan Zi	<i>Phyllanthus emblica</i> Linn.	大戟科	767	野芋	Ye Yu	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott	天南星科
204	款冬花	Kuan Don Hua	<i>Tussilago farfara</i> L.	菊科	768	野升麻	Ye Sheng Ma	<i>Cimicifuga simplex</i> Wormsk.	毛茛科
205	葶苈子	Ting Li Zi	<i>Lepidium apetalum</i> Willd. / <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex prantl / <i>Lepidium virginicum</i> L.	十字花科	769	野山楂	Ye Shan Zha	<i>Crataegus cuneata</i> Sieb. Et Zucc.	薔薇科
206	紫菀	Zi Yuan	<i>Aster tataricus</i> L. f.	菊科	770	野三七	Ye San Qi	<i>Panax stipuleanatus</i> Tsai et Feng	五加科
207	鼠曲草	Shu Qu Cao	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don	菊科	771	野前胡	Ye Qian Hu	<i>Aquilegia ecalcarata</i> Maxim.	毛茛科
208	罂粟壳	Ying Su Ke	<i>Papaver somniferum</i> L.	罂粟科	772	郁金香	Yu Jin Xiang	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	百合科
209	大腹皮	Da Fu Pi	<i>Areca catechu</i> L.	棕榈科	773	芸香草	Yun Xiang Cao	<i>Cymbopogon distans</i> (Nees ex Steud.) W.Wats	禾本科
210	大蒜	Da Suan	<i>Allium sativum</i> L.	百合科	774	芸薹	Yun Tai	<i>Brassica campestris</i> L.	十字花科
211	昆明山海棠	Kun Ming Shan Hai Tang	<i>Tripterygium hypoglauicum</i> (Devl.) Hutch.	卫矛科	775	芫荽	Yuan Sui	<i>Coriandrum sativum</i> L.	伞形科
212	水苏	Shui Su	<i>Stachys japonica</i> Miq. / <i>Stachys chinensis</i> Bunge ex Benth. / <i>Stachys baicalensis</i> Fisch.ex Benth.	唇形科	776	芋头	Yu Tou	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	天南星科
213	降香	Jiang Xiang	<i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen	豆科	777	羽叶三七	Yu Ye San Qi	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey.var. <i>bipinnatidus</i> (Seem.) C.Y.Wuet K.M.Feng	五加科
214	枳壳	Zhi Ke	<i>Citrus aurantium</i> L. / <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck / ...	芸香科	778	羊蹄草	Yang Ti Cao	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) D.C.	菊科
215	香橼	Xiang Yuan	<i>Citrus medica</i> L. / <i>Citrus wilsonii</i> Tanaka	芸香科	779	羊角藤	Yang Jiao Teng	<i>Morinda umbellata</i> L.	茜草科
216	素馨花	Su Xin Hua	<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	木犀科	780	羊角拗	Yang Jiao Niu	<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. Et Arn.	夹竹桃科
217	甘松	Gan Song	<i>Nardostachys chinensis</i> Batal. / <i>Nardostachys jatamansi</i> DC.	败酱科	781	羊角参	Yang Jiao Shen	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All. / <i>Polygonatum roseum</i> (Ledeb.) Kunth	百合科
218	玫瑰花	Mei Gui Hua	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	薔薇科	782	硬叶吊兰	Yin Ye Diao Lan	<i>Cymbidium pendulum</i> (Roxb.) Sw.	兰科
219	檀香	Tan Xiang	<i>Santalum album</i> L.	檀香科	783	盐麸子	Yan Fu Zi	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	漆树科
220	三七	San Qi	<i>Panax notoginseng</i> (Burk.)F. H. Chen	五加科	784	玉蜀黍	Yu Shu Shu	<i>Zea mays</i> L.	禾本科
221	大蓟	Da Ji	<i>Cirsium japonicum</i> DC.	菊科	785	烟草	Yan Cao	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	茄科
222	山茶花	Shan Cha Hua	<i>Camellia japonica</i> L.	山茶科	786	洋葱	Yang Cong	<i>Allium cepa</i> L.	百合科
223	小蓟	Xiao Ji	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) MB. / ...	菊科	787	洋地黄	Yang Di Huang	<i>Digitalis purpurea</i> L.	玄参科
224	木耳	Mu Er	<i>Auricularia auricula</i> (L.) Underw.	木耳科	788	油茶子	You Cha Zi	<i>Camillia oleifera</i> Abel	山茶科
225	瓦松	Wa Song	<i>Orostachyl fimbriatus</i> (Turcz.) Berger / <i>Orstachys erubescens</i> (Maxim.) Ohwi / <i>Orstachys malacophyllus</i> (Pall.) Fisch./ <i>Orstachyl spinosus</i> (L.) C.A.Mey.	景天科	789	油桐子	You Tong Zi	<i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.)AiryShaw	大戟科
226	凤尾草	Feng Wei Cao	<i>Pteris multifida</i> poir	凤尾蕨科	790	榆叶	Yu Ye	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆科

227	侧柏	Ce Bai	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	柏科	791	柚	You	<i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck	芸香科
	叶	Ye							
228	藕节	Ou Jie	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	睡莲科	792	杨梅	Yang Mei	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Sieb. et Zucc.	杨梅科
229	继木	Ji Mu	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Brown) Oliv.	金缕梅科	793	月桂子	Yue Gui Zi	<i>Laurus nobilis</i> L.	樟科
230	棕榈	Zong Lu	<i>Trachycarpus fortunei</i> H.Wendl.	棕榈科	794	岩败酱	Yan Bai Jiang	<i>Patrinia rupestris</i> (Pall.) Juss.	败酱科
	皮	Pi							
231	紫珠	Zi Zhu	<i>Callicarpa pedunculata</i> R. Brown / <i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K. Koch.	马鞭草科	795	亚麻	Ya Ma	<i>Linum usitatissimum</i> L.	亚麻科
	草	Cao							
232	槐米	Huai Mi	<i>Sophora japonica</i> L.	豆科	796	亚麻子	Ya Ma Zi	<i>Linum usitatissimum</i> L.	亚麻科
233	蒲黄	Pu	<i>Typha angustifolia</i> L. / <i>Typha orientalis</i> Presl Huang	香蒲科	797	钻天杨	Zuan Tian Yang	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> Koehne	杨柳科
234	仙鹤	Xian He	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	薔薇科	798	醉鱼草	Zui Yu Cao	<i>Buddleja lindleyana</i> Fort.	醉鱼草科
	草	Cao							
235	白茅	Bai Mao	<i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb.	禾本科	799	酢浆草	Zuo Jiang Cao	<i>Oxalis corniculata</i> L.	酢浆草科
	根	Gen							
236	地榆	Di Yu	<i>Sanguisorba officinalis</i> L. / <i>Sanguisorba officinalis</i> L.var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yu et Li	薔薇科	800	蚤休	Zao Xiu	<i>Paris polypylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara / <i>Paris polypylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz.	百合科
237	墨旱	Mo Han	<i>Eclipta prostrata</i> L.	菊科	801	紫藤	Zi Teng	<i>Wisteria sinensis</i> Sweet	豆科
	莲	Lian							
238	茜草	Qian	<i>Rubia cordifolia</i> L.	茜草科	802	紫薇根	Zi Wei Gen	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	千屈菜科
		Cao							
239	八角	Ba Jiao	<i>Illicium verum</i> Hook. f.	木兰科	803	紫菜	Zi Cai	<i>Porphyra haitanensis</i> T.J.Chang et B.F.Zheng / <i>Porphyra yezoensis</i> Ueda / <i>Porphyra suborbiculata</i> Kjellm./ <i>Porphyra tenera</i> Kjellm./ <i>Porphyra dentata</i> Kjellm. / ...	红毛菜科
	茴香	Hui							
	Xiang								
240	刀豆	Dao Dou	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.	豆科	804	紫茉莉	Zi Mo Li	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	紫茉莉科
						叶	Ye		
241	山柰	Shan	<i>Kaempferia galanga</i> L.	姜科	805	紫苏梗	Zi Su Geng	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.	唇形科
		Nai							
242	胡椒	Hu Jiao	<i>Piper nigrum</i> L.	胡椒科	806	紫背草	Zi Bei Cao	<i>Senecio nudicaulis</i> Buch.-Ham. Ex D. Don.	菊科
243	荜澄茄	Bi Cheng Qie	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	樟科	807	紫珠叶	Zi Zhu Ye	<i>Callicarpa macrophylla</i> vahl	马鞭草科
244	一枝蒿	Yi Zhi Hao	<i>Artemisia rupestris</i> L.	菊科	808	紫楠叶	Zi Nan Ye	<i>Phoebe sheareri</i> (Hemsl.) Gamble	樟科
245	八角枫	Ba Jiao Feng	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms / <i>Alangium platanifolium</i> (Sieb. Et Zucc.) Harms	八角枫科	809	紫杜鹃	Zi Du Juan	<i>Rhododendron mariae</i> Hance	杜鹃花科
	根	Gen							
246	石上柏	Shi Shang Bai	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron. / <i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston	卷柏科	810	紫杉	Zi Shan	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	红豆杉科
247	千年健	Qian Nian Jian	<i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott	天南星科	811	紫参	Zi Shen	<i>Salvia chinensis</i> Benth.	唇形科
248	川牛膝	Chuan Niu Qi	<i>Cyathula officinalis</i> Kuan	苋科	812	紫丁香	Zi Ding Xiang	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	木犀科
249	山稔根	Shan Nian Gen	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	桃金娘科	813	竹荪	Zhu Sun	<i>Dictyophora indusiata</i> (Vent. ex Pers.) Fisch.	鬼笔科
250	飞龙掌血	Fei Lon Zhang	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	芸香科	814	竹芋	Zhu Yu	<i>Maranta arundinacea</i> L.	竹芋科

Xue

251	木天蓼	Mu Tian Liao	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Mip.	猕猴桃科	815	竹柏	Zhu Bai	<i>Podocarpus nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.	罗汉松科
252	白鲜皮	Bai Xian Pi	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.	芸香科	816	竹叶椒	Zhu Ye Jiao	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.	芸香科
253	寻骨风	Xun Gu Feng	<i>Aristolochia mollissima</i> Hance	马兜铃科	817	祖师麻	Zu Shi Ma	<i>Daphne giraldii</i> Nitsche	瑞香科
254	青凤藤	Qing Feng Teng	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. / <i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils. var. <i>cinereum</i> Rehd. et Wils.	防己科	818	珠兰	Zhu Lan	<i>Chloranthus spicatus</i> (Thunb.) Makino	金粟兰科
255	虎杖	Hu Zhang	<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	蓼科	819	珍珠菜	Zhen Zhu Cai	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	报春花科
256	闹羊花	Nao Yang Hua	<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Den	杜鹃花科	820	猪鬃草	Zhu Zong Cao	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. / <i>Adiantum davidii</i> Franch.	铁线蕨科
257	草乌	Cao Wu	<i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.	毛茛科	821	猪蓼子草	Zhu Liao Zi Cao	<i>Polygonum nodosum</i> Pers.	蓼科
258	穿山龙	Chuan Shan Lon	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	薯蓣科	822	猪笼草	Zhu Long Cao	<i>Nepenthes mirabilis</i> (Lour.) Druce	猪笼草科
259	臭梧桐	Chou Wu Tong	<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb	马鞭草科	823	猪毛菜	Zhu Mao Cai	<i>Salsola collina</i> Pall.	藜科
260	海风藤	Hai Feng Ten	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	胡椒科	824	猪屎豆	Zhu Shi Dou	<i>Crotalaria pallida</i> Ait.	豆科
261	海桐皮	Hai Tong Pi	<i>Erythrina variegata</i> L. / <i>Erythrina arborescens</i> Roxb. / <i>Erythrina indica</i> Lam.	豆科	825	樟树皮	Zhang Shu Pi	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl	樟科
262	菝葜	Ba Chia	<i>Smilax china</i> L.	百合科	826	榛子	Zhen Zi	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. Ex Bess. / <i>Corylus heterophylla</i> Fisch. Ex Bess. Var. <i>Surchue-nensis</i> Franch. / <i>Corylus mandshurica</i> Maxim.	桦木科
263	雷公藤	Lei Gong Ten	<i>Tripterygium wilfordii</i> Hook. f.	卫矛科	827	棕榈花	Zong Lu Hua	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	棕榈科
264	猪殃殃	Zhu Yang Yang	<i>Galium aparine</i> L. var. <i>tenerum</i> (Gren. et Godr.) Reichb.	茜草科	828	梓白皮	Zi Bai Pi	<i>Catalpa ouata</i> G. Don	紫葳科
265	四叶草	Si Ye Cao	<i>Galium bungei</i> Steud.	蝶形花科	829	柞树叶	Zha Shu Ye	<i>Quercus mongolica</i> Fisch.	壳斗科
266	大风子	Da Feng Zi	<i>Hydnocarpus anthelmintica</i> Pierre / <i>Hydnocarpus hainanensis</i> (Merr.) Sleum	大风子科	830	柘树茎叶	Zhe Shu Jing Ye	<i>Maclura tricuspidata</i> Carr.	桑科
267	白背叶	Bai Bei Ye	<i>Mallotus apelta</i> (Lour.) Muell.-Arg.	大戟科	831	枳根皮	Zhi Gen Pi	<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	芸香科
268	天葵子	Tian Kui Zi	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	毛茛科	832	朱唇	Zhu Chun Jiao	<i>Salvia coccinea</i> L.	唇形科
269	火炭母	Huo Tan Mu	<i>Polygonum chinense</i> L.	蓼科	833	斩龙草	Zhan Long Cao	<i>Senecio argunensis</i> Trucz.	菊科
270	玉米须	Yu Mi Xu	<i>Zea mays</i> L.	禾本科	834	指天椒	Zhi Tian Jiao	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>conoises</i> Irsh	茄科
271	石蒜	Shi Suan	<i>Lycoris radiata</i> (L'Herit.) Herb. / <i>Lycoris chinensis</i> Traub	石蒜科	835	孜然	Zi Ran	<i>Cuminum cyminum</i> L.	伞形科
272	白英	Bai Ying	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	茄科	836	仔榄树	Zai Lan	<i>Hunteria zeylanica</i> (Retz.) Gard. ex	夹竹桃

						Shu	Thw.		科
273	田基 黄	Tian Ji Huang	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray	藤黄科	837	霸王鞭 Bian	<i>Euphorbia royleana</i> Boiss		大戟科
274	扛板 归	Kang Ban Gui	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	蓼科	838	蝙蝠葛 Bian Fu Ge	<i>Menispermum dauricum</i> DC		防己科
275	灯心 草	Deng Xin Cao	<i>Juncus effusus</i> L.	灯心草科	839	笔筒草 Bi Tong Cao	<i>Hippocheate ramosissima</i> (Desf.) <i>Boerner</i>		木贼科
276	关木 通	Guan Mu Ton	<i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom.	马兜铃科	840	百解藤 Bai Jie Teng	<i>Cyclea hypoglauca</i> (Schauer) Diels		防己科
277	赤小 豆	Chi Xiao Dou	<i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb. / <i>Phaseolus angularis</i> Wight	豆科	841	百脉根 Bai Mo Gen	<i>Lotus corniculatus</i> L.		豆科
278	瞿麦	Qu Mai	<i>Dianthus superbus</i> L. / <i>Dianthus chinensis</i> L.	石竹科	842	白鱼尾 Bai Yu Wei	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.		醉鱼草科
279	泽漆	Ze Qi	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	大戟科	843	白蒿 Bai Hao	<i>Artemisia sieversiana</i> Ehrhart ex Willd.		菊科
280	珍珠 草	Zhen Zhu Cao	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	大戟科	844	白苏子 Bai Su Zi	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.		唇形科
281	牛大 力	Niu Da Li	<i>Milletia speciosa</i> Champ	豆科	845	白苋 Bai Xian	<i>Amaranthus viridis</i> L.		苋科
282	穿破 石	Chuan Po Shi	<i>Cudrania cochin chinensis</i> (Lour.) <i>Kudo et Masam.</i>	桑科	846	白花菜 Bai Hua Cai	<i>Cleome gynandra</i> L.		白花菜科
283	蚕豆	Can Dou	<i>Vicia faba</i> L.	豆科	847	柏树叶 Bai Shu Ye	<i>Cupressus funebris</i> Endl.		柏科
284	鸭跖 草	Ya Zhi Cao	<i>Commelina communis</i> L.	鸭跖草科	848	八角鸟 Ba Jiao Wu	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.		菊科
285	岩柏 草	Yan Bai Cao	<i>Selaginella moellendorffii</i> Hieron.	卷柏科	849	齿叶草 Chi Ye Cao	<i>Odontites serotina</i> (Lam.) Dum.		玄参科
286	积雪 草	Ji Xue Cao	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	伞形科	850	长白鱼 鳞松 Yu Lin Song	<i>Picea jezoensis</i> Carr. var. <i>ko-marrovii</i> (V.Vassil.) Cheng et L.K.Fu		松科
287	海金沙 沙	Hai Jin Sha	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙科	851	长果山 橙 Chang Guo Shan Cheng	<i>Mcclodinus henryi</i> Craib		夹竹桃科
288	农吉 利	Non Ji Li	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	豆科	852	车桑子 叶 Che Sang Zi Ye	<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.		无患子科
289	猫须 草	Mao Xu Cao	<i>Clerodendranthus spicatus</i> (Thunb.) <i>C. Y. Wu ex H.Wi</i>	唇形科	853	车前草 Che Qian Cao	<i>Plantago asiatica</i> L. / <i>Plantago depressa</i> Willd.		车前科
290	扁蓄	Bian Xu	<i>Polygonum aviculare</i> L.	蓼科	854	赤阳子 Chi Yang Zi	<i>Pyracantha fortuneana</i> (Maxim.) Li		蔷薇科
291	溪黄 草	Xi Huang Cao	<i>Rabdosia lophanthoides</i> (Ham. ex D. Don) Hara	唇形科	855	菜薊 Cai Ji	<i>Cynara scolymus</i> L.		菊科
292	草果	Cao Guo	<i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire	姜科	856	草问荆 Cao Wen Jing	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.		木贼科
293	草豆 蔻	Cao Dou Kou	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	姜科	857	草贝母 Cao Bei Mu	<i>Iphigenia indica</i> A. Gray		百合科
294	白豆 蔻	Bai Dou Kou	<i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep.	姜科	858	草血竭 Cao Xue Jie	<i>Polygonum paleaceum</i> Wall.		蓼科
295	人参 Shen	Ren Shen	<i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.	五加科	859	茶花 Cha Hua	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O.Kuntze		山茶科
296	大枣	Da Zao	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehd.	鼠李科	860	臭茉莉 Chou Mo Li	<i>Clerodendron fragrans</i> Vent.		马鞭草科
297	山药 Yao	Shan Yao	<i>Dioscorea opposita</i> Thunb.	薯蓣科	861	糙叶千 里光 Qian Li Guang	<i>Senecio asperifolius</i> Franch. ex DC.		菊科
298	夜关 门	Ye Guan Men	<i>Lespedeza juncea</i> (L.f.) Pers.var. <i>sericea</i> (Thunb.) Maxim.	豆科	862	粗毛鳞 盖蕨 Cu Mao Lin Gai Jue	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) Presl		碗蕨科
299	女贞	Nu Zhen	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	木犀科	863	穿根藤 Cuan Gen	<i>Psychotria serpens</i> L.		茜草科

							Teng		
300	子 无花 果	Zi Wu Hua Guo	<i>Ficus carica L.</i>	桑科	864	刺槐	Ci Huai	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	豆科
301	太子 参	Tai Zi Shen	<i>Pseudostellaria heterophylla (Miq.)</i> <i>Pax ex Pax et Hoffm.</i>	石竹科	865	独脚柑	Du Jiao Gan	<i>Striga asiatica (L.) O. Kuntze.</i>	玄参科
302	牛膝	Niu Xi	<i>Achyranthes bidentata Blume.</i>	苋科	866	灯盏细辛	Deng Zhan Xi Xin	<i>Erigeron breviscapus (Vant.) Hand.-Mazz.</i>	菊科
303	北沙 参	Bei Sha Shen	<i>Glehnia littoralis Fr. Schmidt ex Miq.</i>	伞形科	867	毒芹根	Du Qin Gen	<i>Cicuta virosa L.</i>	伞形科
304	南沙 参	Nan Sha Shen	<i>Adenophora tetraphylla (Thunb.)</i> <i>Fisch. / Adenophora stricta Miq.</i>	桔梗科	868	棣棠花	Di Tang Hua	<i>Kerria japonica (L.) DC.</i>	薔薇科
305	韭菜 子	Jiu Cai Zi	<i>Allium tuberosum Rottl.</i>	百合科	869	杜鹃花	Du Juan Hua	<i>Rhododendron simsii Planch.</i>	杜鹃花科
306	阳雀 花	Yang Que Hua	<i>Caragana franchetiana Kom.</i>	豆科	870	杜衡	Du Heng	<i>Asarum forbesii Maxim.</i>	马兜铃科
307	巴戟 天	Ba Qi Tian	<i>Morinda officinalis How</i>	茜草科	871	打箭菊	Da Jian Ju	<i>Pyrethrum tatsienense (Bur. Et Franch.) Ling ex Shih</i>	菊科
308	玉竹	Yu Zhu	<i>Polygonatum odoratum (Mill.)</i> <i>Druce</i>	百合科	872	大麻叶佩兰	Da Ma Ye Pei Lan	<i>Eupatorium cannabinum L.</i>	菊科
309	甘草	Gan Cao	<i>Glycyrrhiza uralensis Fisch. /</i> <i>Glycyrrhiza inflata Bat. /</i> <i>Glycyrrhiza glabra L.</i>	豆科	873	大高良姜	Da Gao Liang Jiang	<i>Aipinia galanga (L.) Willd.</i>	姜科
310	石斛	Shi Hu	<i>Dendrobium loddigesii Rolfe. /</i> <i>Dendrobium fimbriatum Hook. var. oculatum Hook. /</i> <i>Dendrobium chrysanthum Wall. /</i> <i>Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. /</i> <i>Dendrobium nobile Lindl.</i>	兰科	874	大风艾	Da Feng Qi	<i>Blumea balsamifera DC.</i>	菊科
311	龙眼 肉	Long Yan Rou	<i>Dimocarpus longan Lour.</i>	无患子科	875	大酸浆草	Da Suan Jiang Cao	<i>Rumex hastatus D. Don</i>	蓼科
312	仙茅	Xian Mao	<i>Curculigo orchoides Gaertn.</i>	石蒜科	876	大细辛	Da Xi Xin	<i>Asarum maximum Hemsl. / Asarum magnicum Tsiangex C.Y.Cheng et C.S.Yang / Asarum magnificum Tsiange x C.Y.Cheng et C.S.Yang var. dinghuense C.Y.Cheng et C.S.Yang</i>	马兜铃科
313	白术	Bai Shu	<i>Atractylodes macrocephala Koidz.</i>	菊科	877	大红青菜	Da Hong Qing Cai	<i>Senecio chrysanthemoides DC.</i>	菊科
314	白芍	Bai Shao	<i>Paeonia lactiflora Pall. /</i> <i>Paonia lactiflora Pall. var. trichocarpa (Bunge) Stern</i>	毛茛科	878	大红袍	Da Hong Pao	<i>Myrsine africana L.</i>	紫金牛科
315	西洋 参	Xi Yang Shen	<i>Panax quinquefolius L.</i>	五加科	879	大种半边莲	Da Zhong Ban Bian Lian	<i>Lobelia dauidii Franch.</i>	桔梗科
316	列当 Dang	Lie Dang	<i>Orobanche caerulescens Steph. /</i> <i>Orobanche pycnostachya Hance.</i>	列当科	880	大白药	Da Bai Yao	<i>Marsdenia griffithii Hook. F.</i>	萝藦科
317	当归 Gui	Dang Gui	<i>Angelica sinensis (Oliv.) Diels</i>	伞形科	881	大狗尾草	Da Gou Wei Cao	<i>Setaria faberii Herrm.</i>	禾本科
318	肉苁 蓉 Rong	Rou Cong Rong	<i>Cistanche deserticola Y.C.Ma</i>	列当科	882	大浮萍	Da Fu Ping	<i>Pistia stratiotes L.</i>	天南星科
319	杜仲 Zhong	Du Zhong	<i>Eucommia ulmoides Oliv.</i>	杜仲科	883	大叶骨牌草	Da Ye Gu Pai Cao	<i>Microsorium fortunei (Moore) Ching</i>	水龙骨科
320	何首 乌	He Shou Wu	<i>Polygonum multiflorum Thunb.</i>	蓼科	884	大叶白头翁	Da Ye Bai Tou Weng	<i>Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook.f.</i>	菊科
321	覆盆 子	Fu Peng Zi	<i>Rubus chingii Hu</i>	薔薇科	885	大叶桉	Da Ye An	<i>Eucalyptus robusta Smith</i>	桃金娘科

322	补骨脂	Bu Gu Zhi	<i>Psoralea corylifolia</i> L.	豆科	886	大伸筋草	Da Shen Cao	<i>Phlegmariurus carinatus</i> (Desv.) Ching	石杉科
323	灵芝	Ling Zhi	<i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss.ex Fr.) Karst. / <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang	多孔菌科	887	大乌金草	Da Wu Cao	<i>Asarum pulchellum</i> Hemsl.	马兜铃科
324	狗脊	Gou Ji	<i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm.	蚌壳蕨科	888	多刺绿绒蒿	Duo Ci Lu Rong Hao	<i>Meconopsis horridula</i> Hook.f.ex Thoms.	罂粟科
325	枸杞子	Gou Ji Zi	<i>Lycium barbarum</i> L.	茄科	889	地椒	Di Jiao	<i>Thymus mongolicus</i> Ronn. / <i>Thymus quinquecostatus</i> Celad. Var .przewal-skii (Kom.) Ronn.	唇形科
326	枸骨叶	Gou Gu Ye	<i>Ilex cornuta</i> Lindl. ex Paxt.	冬青科	890	吊竹梅	Diao Zhu Mei	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl.	鸭跖草科
327	葫芦巴	Hu Lu Ba	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	豆科	891	吊干麻	Diao Gan Ma	<i>Celastrus angulata</i> Maxim.	卫矛科
328	核桃仁	He Tao Ren	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃科	892	单面针	Dan Mian Zhen	<i>Zanthaxylum echinocarpum</i> Hemsl.	芸香科
329	骨碎补	Gu Sui Bu	<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	水龙骨科	893	附地菜	Fu Di Cai	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trev.) Benth. ex Baker et More	紫草科
330	珠子参	Zhu Zi Shen	<i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>major</i> (Burk.) C. Y. Wu et K. M. Feng / <i>Panax japonicus</i> C. A. Mey. var. <i>bipinnatifidus</i> (seem.) C. Y. Wu et K. M. Feng	五加科	894	西红柿	Xi Hong Shi	<i>Lycopersicon esculintum</i> Mill.	茄科
331	扁豆	Bian Dou	<i>Lablab purpureus</i> (Linn.) Sweet	豆科	895	蜂窝草	Feng Wo Cao	<i>Leucas zelanica</i> (L.) R. Br.	唇形科
332	党参	Dang Shen	<i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. / <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen / <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. / ...	桔梗科	896	翻白草	Fan Bai Cao	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	薔薇科
333	萱草	Xuan Cao	<i>Hemerocallis fulva</i> L. / <i>Hemerocallis flava</i> L. / <i>Hemerocallis citrina</i> Baroni / <i>Hemerocallis plicata</i> Stapf / <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. / <i>Hemerocallis minor</i> Mill.	百合科	897	福寿草	Fu Shou Cao	<i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde	毛茛科
334	益智仁	Yu Zhi Ren	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	姜科	898	枫香树	Feng Xiang Shu ye	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	金缕梅科
335	桑椹	Sang Shen	<i>Morus alba</i> L.	桑科	899	扶芳藤	Fu Fang Teng	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.Mazz.	卫矛科
336	菟丝子	Tu Si Zi	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam.	菟丝子科	900	匐地风毛菊	Fu Di Feng Mao Ju	<i>Saussurea stella</i> Maxim.	菊科
337	黄芪	Huang Qi	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongolicus</i> (Bge.) Hsiao / <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.	豆科	901	佛甲草	Fo Jia Cao	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	景天科
338	黄精	Huang Jing	<i>Polygonatum kingianum</i> Coll.et Hemsl./ <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. / <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua	百合科	902	高山紫菀	Gao Shan Zi Wan	<i>Aster alpinus</i> L.	菊科
339	雪莲花	Xue Lian Hua	<i>Saussurea laniceps</i> Hand.-Mazz. / <i>Saussurea eriocephala</i> Franch	菊科	903	高山柏	Gao Shan Bai	<i>Sabina squamata</i> (Buch.Ham.) Ant.	柏科
340	蛇床子	She Chuang Zi	<i>Cnidium monnierii</i> (L.) Cuss.	伞形科	904	高山唐松草	Gao Shan Tang Song Cao	<i>Thalictrum alpinum</i> L.	毛茛科
341	黑芝麻	Hei Zhi Ma	<i>Sesamum indicum</i> L.	胡麻科	905	钩藤根	Gou Teng Gen	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Jacks.	茜草科

342	淫羊藿	Yin Yang	<i>Epimedium brevicornum</i> Maxim. / <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. / <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. / <i>Epimedium wushanense</i> T.S.Ying / <i>Epimedium koreanum</i> Nakai	小檗科	906	过江龙	Guo Jiang Long	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub.	石松科
343	续断	Xu Duan	<i>Dipsacus asperoides</i> C. Y. Cheng et T. M. Ai	川续断科	907	贯叶连翹	Guan Ye Lian Qiao	<i>Hypericum perforatum</i> L.	藤黄科
344	楮子	Chu Shi Zi	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent	桑科	908	肝风草	Gan Feng Cao	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	石蒜科
345	锁阳	Suo Yang	<i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.	锁阳科	909	狗筋蔓	Gou Jin Man	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	石竹科
346	熟地黃	Shu Di Huang	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch EX Fisch. et Mey.	玄参科	910	拐芹	Guai Qin	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	伞形科
347	石菖蒲	Shi Chang Pu	<i>Acorus tatarinowii</i> Schott	天南星科	911	广玉兰	Guang Yu Lan	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	木兰科
348	安息香	An Xi Xiang	<i>Styrax benzoin</i> Dryand / <i>Styrax tonkinensis</i> (Pierre) Craib ex Hart.	安息香科	912	关苍术	Guan Cang Shu	<i>Atractylodes japonica</i> Koidz.ez Kitam.	菊科
349	苏合香	Su He Xiang	<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	金缕梅科	913	黑血藤	Hei Xue Teng	<i>Mucuna macrococarpa</i> Wall.	豆科
350	山茱萸	Shan Zhu Yu	<i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.	山茱萸科	914	黄麻叶	Huang Ma Gen	<i>Corchorus capsularis</i> L.	椴树科
351	五味子	Wu Wei Zi	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. / <i>Schisandra sphenanthera</i> Rehd. et Wils.	木兰科	915	黄蜀葵根	Huang Shu Kui gen	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medic. / <i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medic.var <i>pungens</i> (Roxb.) Hochr.	锦葵科
352	乌梅	Wu Mei	<i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb .et Zucc.	蔷薇科	916	黄菀	Huang Wan	<i>Senecio nemoresis</i> L.	菊科
353	金樱子	Jin Ying Zi	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	蔷薇科	917	黄花蒿	Huang Hua Hao	<i>Artemisia annua</i> L.	菊科
354	莲子	Lian Zi	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	睡莲科	918	黄花紫堇	Huang Hua Zi Jin	<i>Corydalis mucronifera</i> Maxim.	罂粟科
355	石榴皮	Shi Liu Pi	<i>Punica granatum</i> L.	石榴科	919	黄紫堇	Huang Zi Jin	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz.	罂粟科
356	椿皮	Chun Pi	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	苦木科	920	黄泥菜	Huang Ni Cai	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC.	菊科
357	芡实	Qian Shi	<i>Euryale ferox</i> Salisb.	睡莲科	921	黄樟	Huang Zhang	<i>Cinnamomum porrectum</i> (Poxb.) Kosterm.	樟科
358	诃子	He Zi	<i>Terminalia chebula</i> Retz. / <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt.	使君子科	922	红辣蓼	Hong La Liao	<i>Polygonum hydropiper</i> L. var. <i>flaccidum</i> (Meissn.) Steward	蓼科
359	合欢花	He Huan Hua	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	豆科	923	红花菜	Hong Hua Cai	<i>Astragalus sinicus</i> L.	豆科
360	远志	Yuan Zhi	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd. / <i>Polygala sibirica</i> L.	远志科	924	火绒草	Huo Rong Cao	<i>Leontopodium leontopodioides</i> (Willd.) Beauv.	菊科
361	首乌藤	Shou Wu Teng	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	蓼科	925	宽叶杜香	Kuan Ye Du Xiang	<i>Ledum palustre</i> L. var. <i>dilatatum</i> Wahl.	杜鹃花科
362	天麻	Tian Ma	<i>Gastrodia elata</i> Blume.	兰科	926	螺旋藻	Luo Xuan Zao	<i>Spirulina platensis</i> (Notdst.) Geitl.	颤藻科
363	地精草	Di Jing Cao	<i>Stellaria saxatilis</i> Buch.-Ham	石竹科	927	硫黄菌	Liu Huang Jun	<i>Tyromyces sulphureus</i> (Bul.ex Fr.) Donk	多孔菌科
364	蒺藜	Ji Li	<i>Tribulus terrestris</i> L.	蒺藜科	928	痢止蒿	Li Zhi Hao	<i>Ajuga forrestii</i> Diels	唇形科
365	罗布麻	Luo Bu Ma	<i>Apocynum venetum</i> L.	夹竹桃科	929	柳叶	Liu Ye	<i>Salix babylonica</i> L.	杨柳科

366	钩藤	Gou	<i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Jacks. / <i>Uncaria macrophylla</i> Wall. / <i>Uncaria hirsuta</i> Havil. / <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. / <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb.	茜草科	930	马钱子	Ma Qian Zi	<i>Strychnos nuxvomica</i> L.	马钱科
367	莞荑	Wu Yi	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	榆科	931	牡荆子	Mu Jin Zi	<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>cannabifolia</i> (Sieb. Et Zucc.) Hand.-Mazz.	马鞭草科
368	榧子	Fei Zi	<i>Torreya grandis</i> Fort.	红豆杉科	932	毛脉酸模	Mao Mai Suan Mo	<i>Rumex gmelini</i> Turcz.	蓼科
369	阿魏	A Wei	<i>Ferula sinkiangensis</i> K. M. Shen / <i>Ferula fukanensis</i> K. M. Shen	伞形科	933	毛叶石楠	Mao Ye Shi Nan	<i>Photinia villosa</i> (Thunb.) DC.	蔷薇科
370	贯众	Guan	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	鳞毛蕨科	934	密脉鹅掌柴	Mi Mai E Zhang Chai	<i>Schffoera uenulosa</i> (Wight et Arn.) Harms	五加科
371	雷丸	Lei Wan	<i>Omphalia lapidescens</i> Schroet.	白蘑科	935	牛角瓜	Niu Jiao Gua	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dry. ex Ait.	萝藦科
372	藏红花	Zang hong Hua	<i>Crocus sativus</i> L.	鸢尾科	936	牛肝菌	Niu Gan Jun	<i>Boletus speciosus</i> Frost. / ...	牛肝菌科
373	没药	Mo Yao	<i>Commiphora myrrha</i> Engl.	橄榄科	937	泥炭藓	Ni Tan Xian	<i>Sphagnum palustre</i> L.	泥炭藓科
374	三棱	San leng	<i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham / <i>Sparganium stenophyllum</i> Maxim / <i>Sparganium simplex</i> Huds.	黑三棱科	938	柠条根	Ning Tiao Gen	<i>Caragana intermedia</i> Kuang et H.C.Fu	豆科
375	三分三	San Fen San	<i>Anisodus acutangulus</i> C. Y. Wu et C. Chen / <i>Anisodus luridus</i> Link et Otto	茄科	939	南牡蒿	Nan Mu Hao	<i>Artemisia eriopoda</i> Bunge.	菊科
376	川芎	Chuan Xiong	<i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.	伞形科	940	南天竹叶	Nan Tian Zhu Ye	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	小檗科
377	王不留行	Wang Bu Liu Xing	<i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke	石竹科	941	欧当归	Ou Dang Gui	<i>Levisticum officinalis</i> Koch	伞形科
378	天仙子	Tian Xian Zi	<i>Semen hyoscyami</i>	茄科	942	飘拂草	Piao Fu Cao	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl.	莎草科
379	木鳖子	Mu Bie Zi	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	葫芦科	943	辟汗草	Pi Han Cao	<i>Melilotus officinalis</i> L.	豆科
380	毛冬青	Mao Dong Qing	<i>Ilex pubescens</i> Hook. et Arn.	冬青科	944	菩提树花	Pu Ti Shu Hua	<i>Tilia miquelianiana</i> Maxim	椴树科
381	长春花	Chang Chun Hua	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don / <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don cv. <i>Flavus</i>	夹竹桃科	945	泡囊草	Pao Nang Cao	<i>Physochlaina physaloides</i> (L.) G. Don	茄科
382	月见草	Yue Jian Cao	<i>Oenothera biennis</i> L.	柳叶菜科	946	排钱草	Pai Qian Cao	<i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv.	豆科
383	月季花	Yue Ji Hua	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇科	947	婆婆指甲菜	Po Po Zhi Jia Cai	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	石竹科
384	丹参	Dan Shen	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge. / <i>Salvia bowleyana</i> Dunn / <i>Salvia przewalskii</i> Maxim. / <i>Salvia przewalskii</i> Maxim. var. <i>mandarinorum</i> (Diels) Stib. / <i>Salvia yunnanensis</i> C. H. Wright / <i>Salvia kiaometiensis</i> Levl. / <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge var. <i>alba</i> C. Y. Wu et H. W. Li	唇形科	948	偏翅唐松草	Pian Chi Tang Song Cao	<i>Thalictrum delavayi</i> Franch.	毛茛科
385	凤仙	Feng Xian	<i>Impatiens balsamina</i> L	凤仙花科	949	青葙子	Qing Xiang Zi	<i>Celosia argentea</i> L.	苋科

386	延胡索	Yan Hu Suo	<i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang	罂粟科	950	莽芷	Qi Zhu	<i>Mosla grosseserrata</i> Maxim.	唇形科
387	刘寄奴	Liu Ji Nu	<i>Artemisia anomala</i> S. Moore	菊科	951	纤冠藤	Qian Guan Teng	<i>Gongronema nepalense</i> (Wall) Decne.	萝藦科
388	问荆	Wen Jing	<i>Equisetum arvense</i> L.	木贼科	952	窃衣	Qie Yi	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.)DC. / <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	伞形科
389	红花	Hong Hua	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	菊科	953	秋枫木	Qiu Feng Mu	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	大戟科
390	苏木	Su Mu	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	豆科	954	秋唐松草	Qiu Tang Song Cao	<i>Thalictrum thunbergii</i> DC.	毛茛科
391	皂莢	Zao Jia	<i>Gleditsia sinensis</i> Lam.	豆科	955	千层塔	Qian Ceng Ta	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.)Trev.	石杉科
392	姜黄	Jiang Huang	<i>Curcuma longa</i> L.	姜科	956	七叶莲	Qi Ye Lian	<i>Schefflera arboricola</i> Hagata	五加科
393	郁金	Yu Jin	<i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling / <i>Curcuma longa</i> L. / <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang / <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.	姜科	957	柔毛水杨梅	Rou Mao Shui Yang Mei	<i>Geum japonicum</i> Thunb.var.chinense F. Bolle	薔薇科
394	乳香	Ru Xiang	<i>Boswellia carterii</i> Birdw. / <i>Boswellia bhawdajiana</i> Birdw. / <i>Boswellia neglecta</i> M. Moore	橄榄科	958	人参娃儿藤	Ren Shen Wa Er Teng	<i>Tylophora kerrii</i> craib	萝藦科
395	金铁锁	Jin Tie Suo	<i>Psammosilene tunicoides</i> W. C. Wu et C. Y. Wu	石竹科	959	赛番红花	Sai Fan Hong Hua	<i>Zephyranthes grandiflora</i> Lindl.	石蒜科
396	泽兰	Ze Lan	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var.hirtus Regel	唇形科	960	蛇白蔹	She Bai Lian	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv.	葡萄科
397	卷柏	Juan Bai	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring / <i>Selaginella pulvinata</i> (HooK.et Grev.) Maxim.	卷柏科	961	蛇地钱	She Di Qian	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dum. / <i>Conocephalum supradecompositum</i> (Lindb.) Steph.	蛇苔科
398	茶叶	Cha Ye	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze	山茶科	962	菘菜子	Song Cai Zi	<i>Brassica chinensis</i> L.	十字花科
399	独一味	Du Yi Wei	<i>Lamiophlomis rotata</i> (Benth.) Kudo	唇形科	963	肾子藤	Shen Zi Teng	<i>Limaciopsis valida</i> (Diels) H. S. Lo	防己科
400	铁包金	Tie Bao Jin	<i>Berchemia lineata</i> (L.) DC. / <i>Berchemia polypylla</i> Wall.var. <i>leioclada</i> Hand.Mazz.	鼠李科	964	绳藻	Sheng Zao	<i>Chorda filum</i> (L.) Lamx	绳藻科
401	凌霄	Ling Xiao	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel.	紫葳科	965	神黄豆	Shen Huang Dou	<i>Cassia agnis</i> (de Wit) Brenan	豆科
402	益母草	Yi Mu Cao	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt. / <i>Leonurus sibiricus</i> L.	唇形科	966	石蕊	Shi Rui	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Web.	石蕊科
403	猫爪草	Mao Zhao Cao	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	毛茛科	967	石莽草	Shi Mang Cao	<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. ex D. Don	蓼科
404	喜树	Xi Shu	<i>Campotheca acuminata</i> Decne.	珙桐科	968	石耳	Shi Er	<i>Umbilicaria esculenta</i> (Miyoshi) Minks	石耳科
405	莪术	E Shu	<i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. / <i>Curcuma Kwangsiensis</i> S. G.Lee et C. F. Liang / <i>Curcuma wenyujin</i> Y.H. Chen et C. Ling / <i>Curcuma aerugionosa</i> Roxb.	姜科	969	石松子	Shi Song Zi	<i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. / <i>Lycopodium centro-chinense</i> Ching / <i>Lycopodium cernuum</i> L.	石松科
406	路路通	Lu Lu Tong	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	金缕梅科	970	石地钱	Shi Di Qian	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.)Raddi	石地钱科
407	八仙花	Ba Xian Hua	<i>Hydrangea macrophylla</i>	虎耳草科	971	石仙桃	Shi Xian Tao	<i>Pholidota chinensis</i> Lindl.	兰科
408	常山	Chang Shan	<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.	虎耳草科	972	睡菜	Shui Cai	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	龙胆科
409	漏芦	Lou Lu	<i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.)DC.	菊科	973	狮子草	Shi Zi Cao	<i>Rabdosia yuennanensis</i> (Hand. Mazz.) Hara	唇形科

410	矮脚 南	Ai Jiao Nan	<i>Munronia unifoliolata</i> Oliv.	棟科	974	沙旋复 花	Sha Xuan Fu Hua	<i>Inula salsoloides</i> (Turcz.) Ostenf.	菊科
411	桉叶	An Ye	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	桃金娘 科	975	水金凤 Feng	Shui Jin Feng	<i>Impatiens nolitangere</i> L.	凤仙花 科
412	石茅 荳	Shi Qi Zhu	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C. Y. Wu et <i>H. W. Li</i>	唇形科	976	水蔓青 Qing	Shui Man Qing	<i>Veronica linariifolia</i> Pall.ex Link subsp. <i>Dilatata</i> (Nakai et Kitag.) <i>Hong.</i>	玄参科
413	艾麻 草	Ai Ma Cao	<i>Laportea sinensis</i> C. H. Wright	蕁麻科	977	水芹菜 Cai	Shui Qin Cai	<i>Oenanthe benghalensis</i> Benth. Et Hook. F.	伞形科
414	凹头 苋	Ao Tou Xian	<i>Amaranthus ascendens</i> Loisel. / <i>Amaranthus lividus</i> L.	苋科	978	水团花 Hua	Shui Tuan Hua	<i>Adina pilulifera</i> (Lam.) Franch. ex Drake	茜草科
415	阿尔 泰紫 菀	A Er Tai Zi Wan	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) <i>Novopokr.</i>	菊科	979	梳篦叶	Shu Bi Ye	<i>Diplazium donianum</i> (Mett.) <i>Tard-Blot.</i>	蹄盖蕨 科
416	鼻涕 果	Bi Ti Guo	<i>Saurauia napaulensis</i> DC.	水东哥 科	980	山柳菊 Shan Liu Ju	<i>Hieracium kuameria</i> Franch. / <i>Hieracium umbellatum</i> L.	菊科	
417	驳骨 丹	Bo Gu Dan	<i>Gendarussa vulgaris</i> Nees	爵床科	981	山尖菜 Cai	Shan Jian Cai	<i>Calathea hastata</i> L.	菊科
418	饱饭 花	Bao Fan Hua	<i>Vaccinium laetum</i> Diels	杜鹃花 科	982	山佩兰 Lan	Shan Pei Lan	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.	菊科
419	遍地 金	Bian Di Jin	<i>Hypericum elodeoides</i> Choisy / <i>Hypericum wightianum</i> Wall.ex Wight et Arn.	藤黄科	983	三尖杉 Shan	San Jian Shan	<i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f. / <i>Cephalotaxus hainanensis</i> Li / <i>Cephalotaxus sinensis</i> (Rehd. et Wils) Li / <i>Cephalotaxus oliveri</i> Mast.	粗榧科
420	败火 草	Bai Huo Cao	<i>Jasminum humile</i> L.	木犀科	984	三叉凤 尾蕨	San Cha Feng Wei Jue	<i>Pteris wallichiana</i> Agardh	凤尾蕨 科
421	贝母 兰	Bei Mu Lan	<i>Coelogyne corymbosa</i> Lindl.	兰科	985	铜罗汉 Han	Tong Luo Han	<i>Milingtonia hortensis</i> L.	紫葳科
422	藨草	Pao Cao	<i>Scirpus triqueter</i> (L.) Palla	莎草科	986	铁海棠 Tang	Tie Hai Tang	<i>Euphorbia millii</i> Ch.des Moulins	大戟科
423	蓖麻 叶	Bi Ma Ye	<i>Ricinus communis</i> L.	大戟科	987	铁破锣	Tie Po Luo	<i>Beesia calthaefolia</i> (Maxim.) Ulbr.	毛茛科
424	菠菜 子	Bo Cai Zi	<i>Spinacia oleracea</i> L.	藜科	988	透骨草 Cao	Tou Gu Cao	<i>Speranskia tuberculata</i> (Bunge) Baill	大戟科
425	芭蕉 叶	Ba Jiao Ye	<i>Musa basjoo</i> Sieb. Et Zucc.	芭蕉科	989	糖芥 Tang Jie	Tang Jie	<i>Erysimum bungei</i> (Kitag.) Kitag.	十字花 科
426	百齿 卫矛 Mao	Bai Chi Wei Mao	<i>Eouonymus centidens</i> Lev.	卫矛科	990	田葱 Tian Cong	Tian Cong	<i>Philydrum lanuginosum</i> Banks	田葱科
427	百蕊 草	Bai Rui Cao	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	檀香科	991	桐叶千 金藤	Tong Ye Qian Jin Teng	<i>Stephania hernandifolia</i> (Willd.) Walp.	防己科
428	百日 草	Bai Ri Cao	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	菊科	992	天香炉 Lu	Tian Xiang Lu	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	野牡丹 科
429	白首 乌	Bai Shou	<i>Cynanchum auriculatum</i> Royle ex Wight / <i>Cynanchum bungei</i> Decne	萝藦科	993	天文草 Cao	Tian Wen Cao	<i>Spilanthes paniculata</i> Wall.ex DC.	菊科
430	白药 子	Bai Yao Zi	<i>Stephania cepharantha</i> Hayata	防己科	994	天山雪 莲花	Tian Shan Xue Lian Hua	<i>Saussurea inuolucrata</i> Kar. et Kir.	菊科
431	白辣 蓼	Bai La Liao	<i>Polygonum longisetum</i> De Bruyn	蓼科	995	塔黄	Ta Huang	<i>Rheum nodile</i> Hook. F. et Thoms.	蓼科
432	白薯 莨	Bai Shu Lang	<i>Dioscorea hispida</i> Dennst.	薯蓣科	996	团花	Tuan Hua	<i>Anthocephalus chinensis</i> (Lam.) Rich.ex Walp.	茜草科
433	白花 苋	Bai Hua Xian	<i>Aerva sanguinolenta</i> (L.) Blume	藜科	997	武靴藤 Teng	Wu Xue Teng	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schult.	萝藦科

434	白花	Bai Hua	<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	玄参科	998	晚香玉	Wan Xiang Yu	<i>Polianthes tuberosa</i> L.	石蒜科
	猪母	Zhu Mu							
	菜	Cai							
435	白花	Bai Hua	<i>Iris dichotoma</i> Pall.	鸢尾科	999	无爷藤	Wu Ye Teng	<i>Cassytha filiformis</i> L.	樟科
	射干	She Gan							
436	白叶	Bai Ye	<i>Cryptolepis sinensis</i> (Lour.) Merr	萝藦科	1000	五指茄	Wu Zhi Qie	<i>Solanum mammosum</i> L.	茄科
	藤	Teng							
437	白及	Bai Ji	<i>Bletilla striata</i> (Thumb.) Reichb. f.	兰科	1001	万年藓	Wang Nian Xian	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) Web. et Mohr	万年藓科
438	波罗蜜	Bo Luo Mi	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	桑科	1002	万年松	Wan Nian Song	<i>Phlegmariurus pulcherrimus</i> (Wall.) Love et love	石松科
439	柄果槲寄生	Bing Guo Hu	<i>Viscum multinerve</i> (Hayata) Hayata	桑寄生科	1003	香加皮	Xiang Jia Pi	<i>Periploca sepium</i> Bge.	萝藦科
	生	Ji Sheng							
440	拔毒草	Ba Du Cao	<i>Ajuga macrosperma</i> Wall. Ex Benth.	唇形科	1004	血盘草	Xue Pan Cao	<i>Salvia cavaleriei</i> Levl. / <i>Salvia cavaleriei</i> Levl.var. <i>simplicifolia</i> Stib.	唇形科
441	报春花	Bao Chun Hua	<i>Primula malacoides</i> Franch.	报春花科	1005	萱藻	Xuan Zao	<i>Scyotosiphon lomentarius</i> (Lyngb.) J. Ag.	萱藻科
442	扁竹根	Bian Zhu Gen	<i>Iris japonica</i> Thunb.	鸢尾科	1006	小叶杜鹃	Xiao Ye Du Juan	<i>Rhododendron capitatum</i> Maxim.	杜鹃花科
443	宝盖草	Bao Gai Cao	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	唇形科	1007	小三棵针	Xiao San Ke Zen	<i>Berberis wilsonae</i> Hemsl. et Wils.	小檗科
444	北方梅	Bai Fang Mei	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	报春花科	1008	仙百草	Xian Bai Cao	<i>Aster turbinatus</i> S.Moore var. <i>chekinan-gensis</i> C.Ling	菊科
	点地梅	Dian Di Mei							
445	草苁蓉	Cao Cong Rong	<i>Boschniakia rossica</i> (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. et Flerov	列当科	1009	暗紫贝母	An Zi Bei Mu	<i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia	百合科
446	翠云草	Cui Yun Cao	<i>Selaginella uncinata</i> (Desv.) Spring	卷柏科	1010	埃蕾	Ai Lei	<i>Centaurium pulchellum</i> (Swartz) Druce var. <i>altaicum</i> Moench	龙胆科
447	常春藤	Chang Chun Teng	<i>Hedera nepalensis</i> K. Koch var. <i>sinensis</i> (Tobl.) Rehd.	五加科	1011	边缘鳞盖蕨	Bian Yuan Lin Gai Jue	<i>Microlepia hancei</i> Prantl	碗蕨科
448	刺梨	Ci Li	<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. / <i>Rosa roxburghii</i> Tratt.f. <i>normalis</i> Rehd. Et Wils.	薔薇科	1012	豹皮菇	Bao Pi Gu	<i>Lentinus lepideus</i> Fr.	白蘑科
449	除虫菊	Chu Chong Ju	<i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trev.	菊科	1013	百眼藤	Bai Yan Teng	<i>Morinda parvifolia</i> Bartl.ex DC.	茜草科
450	长梗千里光	Chang Geng Qian Li Guang	<i>Senecio Kaschkaevii</i> C. Winkl.	菊科	1014	白酒草	Bai Jiu Cao	<i>Conyzza japonica</i> (Thunb.) Less.	菊科
451	长杆兰	Chang Gan Lan	<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	兰科	1015	白花映山红	Bai Hua Ying Shan Hong	<i>Rhododendron mucronatum</i> (Bl.) G-Den	杜鹃花科
452	赤麻	Chi Ma	<i>Boehmeria tricuspidis</i> (Hance) Makino	荨麻科	1016	白朱砂莲	Bai Zhu Sha Lian	<i>Aristolochia tuberosa</i> C.F.Liang et S.M.Hwang	马兜铃科
453	藏山药	Zang Shan Yao	<i>Dioscorea deltoidea</i> Wall.ex Griseb.	薯蓣科	1017	白乳菇	Bai Ru Gu	<i>Lactarius piperatus</i> (L.ex Fr.) Gray	红菇科
454	草胡椒	Cao Hu Jiao	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth.	胡椒科	1018	榜嘎	Bang Ga	<i>Aconitum naviculare</i> (Bruhl.) Stapf / <i>Aconitum tanguticum</i> (Maxim.) Stapf	毛茛科
455	草乌头	Cao Wu Tou	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debx. / <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb.	毛茛科	1019	扁竹兰	Bian Zhu Lan	<i>Tupistra wattii</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	百合科

456	草灵芝	Cao Ling Zhi	<i>Cassiope selaginoides</i> Hook.f.et Thoms.	杜鹃花科	1020	长瓣金莲花	Chang Ban Jin Lian Hua	<i>Trollius macropetalus</i> Fr.Schmidt	毛茛科
457	柴厚朴	Chai Hou Po	<i>Manglietia szechuanica</i> Hu.	木兰科	1021	朝鲜崖柏	Chao Xian Ya Bai	<i>Thuja koraiensis</i> Nakai	柏科
458	刺龙牙	Ci Long Ya	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	五加科	1022	匙叶伽蓝菜	Chi Ye Qie Lan Cai	<i>Kalanchoe spathulata</i> DC.	景天科
459	刺五加	Ci Wu Jia	<i>Acanthopanax senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms	五加科	1023	刺齿凤尾蕨	Ci Chi Feng Wei Jue	<i>Pteris dispar</i> Kunze	凤尾蕨科
460	跌打草	Die Da Cao	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) J. Anders.	爵床科	1024	串珠耳叶苔	Chuan Zhu Er Ye Tai	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dum. subsp. <i>moniliata</i>	耳叶苔科
461	灯笼草	Deng Long Cao	<i>Physalis peruviana</i> L.	茄科	1025	大叶金花草	Da Ye Jin Hua Cao	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon	鳞始蕨科
462	大理菊	Da Li Ju	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	菊科	1026	大叶紫薇	Da Ye Zi Wei	<i>Lagersstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	千屈菜科
463	东方狗脊	Dong Fang Gou Ji	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	乌毛蕨科	1027	倒生莲	<td><i>Asplenium prolongatum</i> Hook.</td> <td>铁角蕨科</td>	<i>Asplenium prolongatum</i> Hook.	铁角蕨科
464	丁公藤	Ding Gong Teng	<i>Erycibe obtusifolia</i> Benth.	旋花科	1028	倒挂草	Dao Gua Cao	<i>Asplenium normale</i> Don	铁角蕨科
465	鹅肠草	E Chang Cao	<i>Malachium aquaticum</i> (L.) Fries	石竹科	1029	东北延胡索	Dong Bei Yan Hu Suo	<i>Corydalis ambigua</i> Cham. et Schlecht./ <i>Corydalis repens</i> Mandl. et Muhld. / ...	罂粟科
466	峨参	E Shen	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	伞形科	1030	东北卫矛	Dong Bei Wei Mao	<i>Euonymus sacrosancta</i> Koidz.	卫矛科
467	凤轮菜	Feng Lun Cai	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) O. Kuntze	唇形科	1031	蜂斗菜	Feng Dou Cai	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. Et Zucc.) F. Schmidt	菊科
468	风气草	Feng Qi Cao	<i>Adenostemma lauenia</i> (L.) O. Kuntze	菊科	1032	黄缅桂	Huang Mian Gui	<i>Michelia champaca</i> L.	木兰科
469	芙蓉花	Fu Rong Hua	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	锦葵科	1033	宽羽线蕨	Kuan Yu Xian Jue	<i>Colysis pothifolia</i> (Don) Presl	水龙骨科
470	腹水草	Fu Shui Cao	<i>Veronicastrum axillare</i> (Sieb. et Zucc.) Yamazaki.	玄参科	1034	宽叶返魂草	Kuan Ye Fan Hun Cao	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	菊科
471	繁缕	Fan Lu	<i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.	石竹科	1035	铃兰	Ling Lan	<i>Convallaria majalis</i> L.	百合科
472	番杏	Fan Xing	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	番杏科	1036	连钱草	Lian Qian Cao	<i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr.	唇形科
473	凤眼草	Feng Yan Cao	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	苦木科	1037	两面青	Liang Mian Qing	<i>Maese indica</i> (Roxb.) A. DC.	紫金牛科
474	凤冠草	Feng Guan Cao	<i>Pteris ensiformis</i> Burm.	凤尾蕨科	1038	马鞍藤	Ma An Teng	<i>Ipomoea pescaprae</i> (L.) Sweet	旋花科
475	芥蓝	Jie Lan	<i>Brassica alboglabra</i> Bailey	十字花科	1039	马尾伸筋	Ma Wei Shen Jin	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	百合科
476	狗狗秧	Gou Gou Yang	<i>Calystegia dahurica</i> (Herb.) Choisy	旋花科	1040	面头叶	Mian Tou Ye	<i>Kleinhowia hospita</i> L.	梧桐科
477	橄榄	Gan Lan	<i>Canarium album</i> (Lour.) Raeusch.	橄榄科	1041	蔓胡颓子	Man Hu Tui Zi	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb. / <i>Elaeagnus gonyanthes</i> Benth.	胡颓子科
478	桧叶	Gui Ye	<i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant.	柏科	1042	芒萁骨	Mang Qi Gu	<i>Dicranopteris pedata</i> (Houtt.) Nakai	里白科
479	桂竹香	Gui Zhu Xiang	<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	十字花科	1043	美花风毛菊	Mei Hua Feng Mao Ju	<i>Saussurea ulchella</i> Fisch	菊科

480	桂皮	Gui Pi	<i>Cinnamomum japonicum</i> Sieb. / <i>Cinnamomum burmannii</i> / <i>Cinnamomum wilsonii</i> Gamble	樟科	1044	木本猪毛菜	Mu Ben Zhu Mao Cai	<i>Salsola arbuscula</i> Pall.	藜科
481	栝楼	Gua Lou	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Ma-xim. / <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms	葫芦科	1045	密花环藤	Mi Hua 环藤 Lun Huan Teng	<i>Cyclea densiflora</i> (Yamamoto) Y. C Tang et. S. L. Lo	防己科
482	广香藤	Guang Xiang	<i>Fissistigma oldhamii</i> (Hemsl.) Merr.	番荔枝科	1046	牛扁	Niu Bian	<i>Aconitum barbatum</i> Pers. var. <i>puberulum</i> Ledeb.	毛茛科
483	光叶石楠	Guang Ye Shi	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	蔷薇科	1047	囊距翠雀	Nang Ju Cui Que	<i>Delphinium brunonianum</i> Royle	毛茛科
484	关白附	Guan Bai Fu	<i>Aconitum coreanum</i> (Levl.) Rapacis	毛茛科	1048	南烛子	Nan Zhu Zi	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	杜鹃花科
485	割舌罗	Ge She Luo	<i>Alangium salviifolium</i> (L.f.) Wanger.	八角枫科	1049	南亚新木姜	Nan Ya Xin Mu Jiang	<i>Neolitsea zeylanica</i> (Nees) Merr.	樟科
486	黑香柴	Hei Xiang Chai	<i>Rhododendron thymifolium</i> Maxim.	杜鹃花科	1050	婆罗门皂莢	Po Luo Men Zao Jia	<i>Cassia fistula</i> L.	豆科
487	黑及草	Hei Ji Cao	<i>Halenia elliptica</i> D. Don	龙胆科	1051	漆大姑	Qi Da Gu	<i>Glochidion eriocarpum</i> Champ. ex Benth.	大戟科
488	黄龙藤	Huang Long Teng	<i>Schisandra propinqua</i> (Wall.) Baill.	五味子科	1052	千解草	Qian Jie Cao	<i>Pygmaeopremna herbacea</i> (Roxb.) Moldenke	马鞭草科
489	黄藤	Huang Teng	<i>Fibraurea recisa</i> Pierre	防己科	1053	知风草	Zhi Feng Cao	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb) Beauv	禾本科
490	黄葵	Huang Kui	<i>Abelmoschus moschatus</i> (L.) Medic.	锦葵科	1054	瑞连草	Rui Lian Cao	<i>Aster subulatus</i> Michx	菊科
491	黄草鸟	Huang Cao Wu	<i>Aconitum forrestii</i> Stapf	毛茛科	1055	热葍草	Re Fei Cao	<i>Mosla dianthera</i> (Ham.) Maxim	唇形科
492	黄花鼠尾草	Huang Hua Shu Wei Cao	<i>Salvia flava</i> Forrest ex Didls	唇形科	1056	汝兰	Ru Lan	<i>Stephania sinica</i> Diels.	防己科
493	黄花夹竹桃	Huang Hua Jia Zhu Tao	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers.) K. Schum.	夹竹桃科	1057	酸浆菜	Suan Jiang cai	<i>Oryza digyna</i> (L.) Hill	蓼科
494	黄花木	Huang Hua Mu	<i>Piptanthus nepalensis</i> D.Don	豆科	1058	蓍草	Shi Cao	<i>Achillea alpina</i> L. / <i>Achillea millefolium</i> L. / <i>Achillea wilsoniana</i> (Heim.) Heim.	菊科
495	黄杨木	Huang Yang Mu	<i>Buxus sinica</i> (Rehd. et Wils.) M.Cheng	黄杨科	1059	石椒草	Shi Jiao Cao	<i>Boenninghausenia sessilicarpa</i> Lev.	芸香科
496	黄堇	Huang Jin	<i>Corydalis racemosa</i> (Tjimb.) pers.	罂粟科	1060	石寄生	Shi Ji Sheng	<i>Stereocaulon paschale</i> (L.) Hoffm. / <i>Stereocaulon exutum</i> Nyl.	珊瑚枝科
497	虎耳兰	Hu Er Lan	<i>Haemanthus multiflorus</i> Martyn	石蒜科	1061	石山花椒	Shi Shan Hua Jiao	<i>Zanthoxylum calciolum</i> Huang	芸香科
498	虎皮草	Hu Pi Cao	<i>Chrysosplenium macrophyllum</i> Oliv.	虎耳草科	1062	石刷把	Shi Shua Ba	<i>Psilotum nudum</i> (L.) Griseb.	松叶蕨科
499	虎掌草	Hu Zhang Cao	<i>Anemone rivularis</i> Buch.-Ham.	毛茛科	1063	沙生凤毛菊	Sha Sheng Feng Mao Ju	<i>Saussurea arenaria</i> Maxim.	菊科
500	花脸细辛	Hua Lian Xi Xin	<i>Asarum splendens</i> (Maekawa) C.Y.Cheng et C.S.Yang	马兜铃科	1064	水鬼蕉	Shui Gui Jiao	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salish.	石蒜科
501	华山参	Hua Shan Shen	<i>Physochlaina infundibularis</i> Kuang	茄科	1065	水苎麻	Shui Zhu Ma	<i>Bothmeria macrophylla</i> Hornem.	蕁麻科

502	化血 胆	Hua Xue Dan	<i>Melasma aruense</i> (Benth.) Mazz.	玄参科	1066	水线草 Cao	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	茜草科
503	鸡血 藤	Ji Xue Teng	<i>Spatholobus suberectus</i> Dunn	豆科	1067	水禾麻 Shui He Ma	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.	荨麻科
504	鸡蛋 果	Ji Dan Guo	<i>Passiflora edulis</i> Sims	西番莲 科	1068	水流豆 Dou	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Merr.	豆科
505	鸡脚 刺	Ji Jiao Ci	<i>Berberis julianae</i> Schneid	小檗科	1069	水棘针 Shui Ji Dou	<i>Amethystea caerulea</i> L.	唇形科
506	鸡脚 草鸟	Ji Jiao Cao Wu	<i>Delphinium yunnanense</i> (Franch.) Franch.	毛茛科	1070	水杨柳 Shui Yang Liu	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	大戟科
507	鸡肠 狼毒	Ji Chang Lang Du	<i>Euphorbia prolifera</i> Buch.Ham.	大戟科	1071	水木草 Shui Mu Cao	<i>Plagiommum cuspidatum</i> (Hedw.) T. Kop.	提灯藓 科
508	鸡矢 藤	Ji Shi Teng	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	茜草科	1072	水曲柳 Shui Qu Liu	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	木犀科
509	鸡冠 花	Ji Guan Hua	<i>Celosia cristata</i> L.	苋科	1073	松针 Song Zhen	<i>Pinus koraiensis</i> / <i>Pinus armandii</i> / <i>Pinus massoniana</i> / ...	松科
510	鸡冠 参	Ji Guan Shen	<i>Cyanotis yaga</i> (Lour.) Roem. et Schult.	鸭跖草 科	1074	山梗菜 Shan Geng Cai	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb. / <i>Lobelia melliana</i> Wimm	桔梗科
511	锯锯 藤	Ju Ju teng	<i>Galium spurium</i> L.	茜草科	1075	山刺柏 Shan Ci Bai	<i>Juniperus formosana</i> Hayata	柏科
512	锦葵	Jin Kui	<i>Malva sinensis</i> Cav.	锦葵科	1076	圣罗勒 Sheng Luo le	<i>Ocimum sanctum</i> L.	唇形科
513	金鸡 纳	Jin Ji Na	<i>Cinchona ledgeriana</i> Moens.	茜草科	1077	伞莎草 San Sha Cao	<i>Cyperus alternifolius</i> <i>L.subsp.flabelliformis</i> (Rottb) Kukenth.	莎草科
514	金鱼 草	Jin Yu Cao	<i>Antirrhinum majus</i> L.	玄参科	1078	三角泡 San Jiao Pao	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	无患子 科
515	蕨麻 草	Jue Ma Cao	<i>Potentilla anserina</i> L.	薔薇科	1079	三消草 San Xiao Cao	<i>Trifolium repens</i> L. / <i>Trifolium repens</i> var.ladino	豆科
516	荩草	Jin Cao	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino var. <i>centrasiaticus</i> Honda	禾本科	1080	三对叶 Dan Shen	<i>Salvia trijuga</i> Diels	唇形科
517	芥菜	Ji Cai	<i>Capsella bursapastoris</i> (L.) Medic.	十字花 科	1081	铜钱细 辛 Tong Qian Xi Xin	<i>Asarum debile</i> Franch.	马兜铃 科
518	爵床 Chuang	Jue Chuang	<i>Rostellularia procumbens</i> (L.) Ness	爵床科	1082	铜棒锤 Tong Bang Chui	<i>Corydalis linearoides</i> Maxim.	罂粟科
519	接骨 木	Jie Gu Mu	<i>Sambucus williamsii</i> Hance	忍冬科	1083	铁轴草 Tie Zhou Cao	<i>Teucrium quadrifarrium</i> Buch.-Ham.	唇形科
520	巨紫 堇	Ju Zi Jin	<i>Corydalis gigantea</i> Trautv. et Mey.	罂粟科	1084	铁角凤 尾草 Feng Wei Cao	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	铁角蕨 科
521	尖槐 藤	Jian Huai Teng	<i>Oxystelma esculentum</i> (L.f.) F. A. Schult.	萝藦科	1085	铁色箭 Tie Se Jian	<i>Lycoris aurea</i> (L' Herit.) Herb.	石蒜科
522	剑麻	Jian ma	<i>Agave sisalana</i> Perr.ex Engelm.	龙舌兰 科	1086	铁脚草 Tie Jiao Cao	<i>Onychium contiguum</i> (Wall.) Hope	中国蕨 科
523	九龙 藤	Jiu Long teng	<i>Bauhinia championii</i> (Benth.) Benth.	豆科	1087	铁力木 Tie Li Mu	<i>Mesua ferrea</i> L.	藤黄科
524	苦菜	Ku Cai	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	菊科	1088	通骨消 茎叶 Tong Gu Xiao Jing Ye	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottll.) Roxb.	爵床科
525	苦荬	Ku Fu	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	菊科	1089	通花根 Tong Hua Gen	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K.Koch.	五加科
526	苦艾	Ku Ai	<i>Artemisia absinthium</i> L.	菊科	1090	藜菜根 Tian Cai Geng	<i>Beta vulgaris</i> L. Var. <i>Cruenta</i> Alef. / <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>Saccharifera</i> Alef.	藜科
527	苦瓜	Ku Gua	<i>Momordica charantia</i> L.	葫芦科	1091	甜叶菊 Tian Ye Ju	<i>Sterua rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl.	菊科

528	苦木	Ku Mu	<i>Picrasma quassoides (D. Don) Benn.</i>	苦木科	1092	桃南瓜	Tao Nan Gua	<i>Cucurbita pepo L. var. kintoga Makino</i>	葫芦科
529	苦天茄	Ku Tian Qie	<i>Solanum myriacanthum Dunal</i>	茄科	1093	头巾草	Tou Jin Cao	<i>Scutellaria scordifolia Fisch</i>	唇形科
530	空心莲子草	Kong Xin Lian Zi Cao	<i>Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.</i>	苋科	1094	天脚板	Tian Jiao Ban	<i>Aucuba chinensis Benth. sub-sp.omeiensis (Fang) Fang et Soong / Aucuba chinensis Benth.</i>	山茱萸科
531	孔雀草	Kong Que Cao	<i>Tagetes patula L.</i>	菊科	1095	土荆芥	Tu Jing Jie	<i>Chenopodium ambrosioides L.</i>	藜科
532	咖啡	Ka Fei	<i>Coffea arabica L. / Coffea canephora Pierre ex Froehn. / Coffea liberica Bull.ex H1en</i>	茜草科	1096	土茶	Tu Cha	<i>Cratoxylum formosum (Jack) Dyer subsp. Pruniflorum (Kurz) Gogelin</i>	藤黄科
533	刻裂紫堇	Ke Lie Zi Jin	<i>Corydalis incisa (Thunb.) Pers.</i>	罂粟科	1097	土碎补	Tu Sui Bu	<i>Polypodiodes amoena (Wall.ex Hook.) Ching</i>	水龙骨科
534	龙骨风	Long Gu Feng	<i>Alsophila spinulosa (Wall.ex Hook.) Tryon</i>	桫椤科	1098	土大香	Tu Da Xiang	<i>Illicium simonsii Maxim.</i>	八角科
535	龙舌兰	Long She Lan	<i>Agave americana L.</i>	龙舌兰科	1099	望江青	Wang Jiang Qing	<i>Stachys palustris L.</i>	唇形科
536	龙眼花	Long Yan Hua	<i>Dimocarpus longan Lour.</i>	无患子科	1100	文竹	Wen Zhu	<i>Asparagus setaceus (Kunth) Jessop</i>	百合科
537	鹿蹄草	Lu Ti Cao	<i>Pyrola calliantha H. Andres / Pyrola decorata H. Andres</i>	鹿蹄草科	1101	尾花细辛	Wei Hua Xi Xin	<i>Asarum caudigerum Hance / Asarum caudigerum Hance car. cardiophyllum (Franch.) C.Y.Cheng et C.S.Yang</i>	马兜铃科
538	鹿角草	Lu Jiao Cao	<i>Glossogyne tenuifolia Cass.</i>	菊科	1102	五桠果	Wu Ya Guo	<i>Dillenia indica L.</i>	五桠果科
539	鹿草	Lu Cao	<i>Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dit-trich</i>	菊科	1103	香槐	Xiang Huai	<i>Cladrastis wilsonii Takeda / Cladrastis platycarpa (Maxim.) Makino</i>	豆科
540	骆驼蓬	Luo Tuo Peng	<i>Peganum harmala L.</i>	蒺藜科	1104	雪鸟	Xue Wu	<i>Aconitum liangshanicum</i>	毛茛科
541	驴蹄草	Lu Ti Cao	<i>Caltha palustris L.</i>	毛茛科	1105	血水草根	Xue Shui Cao Geng	<i>Eomecon chionantha Hance</i>	罂粟科
542	陆英	Lu Ying	<i>Sambucus chinensis Lindl.</i>	忍冬科	1106	血散薯	Xue San Shu	<i>Radix stephaniae Dielsiana</i>	防己科
543	辣子草	La Zi Cao	<i>Galinsoga parviflora Cav.</i>	菊科	1107	新塔花	Xin Ta HUA	<i>Ziziphora bungeana Juz.</i>	唇形科
544	藜	Li	<i>Chenopodium album L. / Chenopodium glaucum L.</i>	藜科	1108	小蕨萁	Xiao Jue Qi	<i>Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S.K.Wu</i>	中国蕨科
545	蓼大青叶	Liao Da Qing Ye	<i>Polygonum tinctorium Ait.</i>	蓼科	1109	鸭脚木皮	Ya Jiao Mu Pi	<i>Schefflera octophylla (Lour.) Harms</i>	五加科
546	葎草	Lu Cao	<i>Humulus scandens (Lour.) Merr.</i>	桑科	1110	鸭儿芹	Ya Er Qin	<i>Cryptotaenia japonica Hassk.</i>	伞形科
547	落马衣	Luo Ma Yi	<i>Epimeridi indica (L.) Rothm.</i>	唇形科	1111	鱼蓼	Yu Liao	<i>Polygonum lapathifolium L.</i>	蓼科
548	落霜红	Luo Shuang Hong	<i>Ilex serrata Thunb.</i>	冬青科	1112	鱼胆草	Yu Dan Cao	<i>Swertia davidi Franch.</i>	龙胆科
549	落葵	Luo Kui	<i>Basella rubra L.</i>	落葵科	1113	银紫丹参	Yin Zi Dan Shen	<i>Salvia digitaloides Diels</i>	唇形科
550	萝藦	Luo Mo	<i>Metaplexis japonica (Thunb.) Makino</i>	萝藦科	1114	银扁担	Yin Bian Dan	<i>Aquilegia incurvata Hsiao</i>	毛茛科
551	菱	Ling	<i>Trapa bicornis Osbeck</i>	菱科	1115	野黄麻	Ye Huang Ma	<i>Corchorus aestuans L.</i>	椴树科
552	莲花	Lian Hua	<i>Nelumbo nucifera Gaertn.</i>	睡莲科	1116	野灯草	Ye Deng Cao	<i>Juncus bufonius L.</i>	灯心草科
553	莲座薊	Lian Zuo Ji	<i>Cirsium esculentum (Sievers) C. A. Mey.</i>	菊科	1117	野塘蒿	Ye Tang Hao	<i>Conyza bonariensis (L.) Cronq.</i>	菊科

554	莨菪	Lang	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	茄科	1118	一叶萩	Yi Ye Qiu	<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	大戟科
	根	Dang							
	gen								
555	腊梅	La Mei	<i>Chimonanthus praecox</i> (Linn.) Link	蜡梅科	1119	醉针茅	Zui Zhen	<i>Achnatherum inebrians</i> (Hance)Keng	禾本科
	花	Hua					Mao		
556	耧斗	Lou Dou	<i>Aquilegia viridiflora</i> Pall. /	毛茛科	1120	蜘蛛香	Zhi Zhu	<i>Valeriana jatamansii</i> Jonec	败酱科
	菜	Cai	<i>Aquilegia oxysepala</i> Trautv. et Mey. / <i>Aquilegia parviflora</i> Ledeb.				Xiang		
557	老鹳	Lao	<i>Erodium stephanianum</i> Willd. /	牻牛儿	1121	肿节风	Zhong Jie	<i>Sarcandra glabra</i> (Thumb.) Makai	金粟兰科
	草	Guan	<i>Geranium Wilfordii</i> Maxim. /	苗科			Feng		
		Cao	<i>Geranium carolinianum</i> L.						
558	老白	Lao Bai	<i>Bauhinia variegata</i> L.	豆科	1122	紫雪花	Zi Xue	<i>Plumbago indica</i> L.	白花丹科
	花	Hua					Hua		
559	老头	Lao Tou	<i>Leontopodium ochroleucum</i> Beauv.	菊科	1123	紫萁贯众	Zi Qi Guan	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	紫萁科
	草	Cao					Zhong		
560	罗勒	Luo Le	<i>Ocimum basilicum</i> L. var. <i>pilosum</i> (Willd.)Benth	唇形科	1124	珠果黄紫堇	Zhu Guo	<i>Corydalis speciosa</i> Maxim.	罂粟科
							Huang Zi		
							Jin		
561	绿包	Lu Bao	<i>Tinospora crispa</i> (L.)Hook. F. etThoms.	防己科	1125	珍珠露水草	Zhen Zhu	<i>Cyanotis arachnoidea</i> C. B. Clarke	鸭跖草科
	藤	Teng					Lu Shui		
							Cao		
562	簕莧	Le Xian	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	莧科	1126	泽藓	Ze Xian	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid.	珠蘚科
	菜	Cai							
563	笏慈姑	Le Ci Gu	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwait.	天南星科	1127	中华绣线梅	Zhong Hua	<i>Neillia sinensis</i> Oliv.	薔薇科
							Xiu Xian Ju		
564	留兰香	Liu Lan Xiang	<i>Mentha spicata</i> L.	唇形科					